


Clamptek

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3

クランプテック トグルクランプカタログ vol.3



VERTICAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

ハンドル縦型トグルクランプ

HORIZONTAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

ハンドル横型トグルクランプ

PUSH/PULL TOGGLE CLAMPS

横押型トグルクランプ

LATCH TYPE TOGGLE CLAMPS

フック型トグルクランプ

ATTACHMENT

アタッチメント



VERTICAL HANDLE TOGGLE CLAMPS [ハンドル縦型トグルクランプ]

頁	No.	取付形状	型 式	本体材質	締圧力 (kN)	付属品
5	5-1	フランジ	CH-13009	SS400	0.30	ゴム付ボルト
	5-2	フランジ	CH-101-A	SS400	0.50	ゴム付ボルト
		フランジ	CH-101-ASS	SUS304	0.50	ゴム付ステンレスボルト
	5-3	フランジ	CH-101-AT*	SS400	0.50	ゴム付ボルト
	5-4	フランジ	CH-13005*	SS400	0.68	ゴム付ボルト
		フランジ	CH-13005-SS*	SUS304	0.68	ゴム付ステンレスボルト
	5-5	フランジ	CH-13005-HB*	SS400	0.68	ゴム付ボルト
	5-6	フランジ	CH-11002-B*	SS400	0.75	スチールボルト
5-7	フランジ	CH-10752-B*	SS400	0.75	スチールボルト	
5-8	フランジ	CH-12050	SS400	0.91	ゴム付ボルト	
	フランジ	CH-12050-SS	SUS304	0.91	ゴム付ステンレスボルト	
6	6-1	フランジ	CH-12060*	SS400	0.91	ゴム付ボルト
	6-2	フランジ	CH-12070*	SS400	0.91	ゴム付ボルト
	6-3	フランジ	CH-12080*	SS400	0.91	ゴム付ボルト
	6-4	フランジ	CH-12050-U	SS400	0.91	ゴム付ボルト
		フランジ	CH-12050-USS*	SUS304	0.91	ゴム付ステンレスボルト
	6-5	フランジ	CH-12050-HB	SS400	0.91	ゴム付ボルト
	6-6	フランジ	CH-102-B*	SS400	1.00	ゴム付ボルト
		フランジ	CH-102-BSS*	SUS304	1.00	ゴム付ステンレスボルト
6-7	フランジ	CH-11401	SS400	1.00	スチールボルト	
6-8	フランジ	CH-13007*	SS400	1.50	ゴム付ボルト	
	フランジ	CH-13007-SS*	SUS304	1.50	ゴム付ステンレスボルト	
7	7-1	フランジ	CH-13007-T*	SS400	1.50	ゴム付ボルト
	7-2	フランジ	CH-12002-B*	SS400	1.50	スチールボルト
	7-3	フランジ	CH-13002-B*	SS400	1.50	スチールボルト
	7-4	フランジ	CH-11502-B*	SS400	1.50	スチールボルト
	7-5	フランジ	CH-11502-C*	SS400	1.50	スチールボルト
	7-6	フランジ	CH-101-EU*	SS400	1.50	ゴム付ボルト
	7-7	フランジ	CH-101-ED*	SS400	1.50	ゴム付ボルト
	7-8	フランジ	CH-101-D	SS400	1.80	ゴム付ボルト
8	8-1	フランジ	CH-101-D-15	SS400	1.80	ゴム付ボルト
	8-2	フランジ	CH-101-E	SS400	1.80	ゴム付ボルト
	8-3	フランジ	CH-101-E-20	SS400	1.80	ゴム付ボルト
	8-4	フランジ	CH-101-DL*	SS400	1.80	ゴム付ボルト
	8-5	フランジ	CH-12205	SS400	1.82	ゴム付ボルト
	8-6	フランジ	CH-12215*	SS400	1.82	ゴム付ボルト
	8-7	フランジ	CH-11421	SS400	2.00	スチールボルト
		フランジ	CH-11421-SS	SUS304	2.00	ステンレスボルト
8-8	フランジ	CH-11412	SS400	2.00	スチールボルト	
9	9-1	フランジ	CH-12130	SS400	2.27	ゴム付ボルト
		フランジ	CH-12130-SS	SUS304	2.27	ゴム付ステンレスボルト
	9-2	フランジ	CH-12131*	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	9-3	フランジ	CH-12132	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	9-4	フランジ	CH-12133*	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	9-5	フランジ	CH-12140	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	9-6	フランジ	CH-12141*	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	9-7	フランジ	CH-12142*	SS400	2.27	ゴム付ボルト
9-8	フランジ	CH-12143*	SS400	2.27	ゴム付ボルト	
10	10-1	フランジ	CH-12130-HB	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	10-2	フランジ	CH-12502-B*	SS400	2.50	スチールボルト
	10-3	フランジ	CH-12502-C*	SS400	2.50	スチールボルト
	10-4	フランジ	CH-14412	SS400	3.00	スチールボルト
	10-5	フランジ	CH-13008*	SS400	3.20	ゴム付ボルト
	10-6	フランジ	CH-12265	SS400	3.40	ゴム付ボルト
		フランジ	CH-12265-SS*	SUS304	3.40	ゴム付ステンレスボルト
	10-7	フランジ	CH-12275	SS400	3.40	ゴム付ボルト
10-8	フランジ	CH-12285*	SS400	3.40	ゴム付ボルト	
11	11-1	フランジ	CH-12295*	SS400	3.40	ゴム付ボルト
	11-2	フランジ	CH-13502-B*	SS400	3.50	スチールボルト
	11-3	フランジ	CH-101-EL*	SS400	3.60	ゴム付ボルト
	11-4	フランジ	CH-12305*	SS400	3.64	ゴム付ボルト

頁	No.	取付形状	型 式	本体材質	締圧力 (kN)	付属品
11	11-5	フランジ	CH-12315*	SS400	3.64	ゴム付ボルト
	11-6	フランジ	CH-10444	SS400	4.00	スチールボルト
	11-7	フランジ	CH-10448-Z	SS400	4.00	スチールボルト
	11-8	フランジ	CH-10448-ZH*	SS400	4.00	スチールボルト
12	12-1	フランジ	CH-10247*	SS400	4.50	スチールボルト
	12-2	フランジ	CH-10249*	SS400	4.50	スチールボルト
	12-3	フランジ	CH-101-H*	SS400	4.50	スチールボルト
	12-4	フランジ	CH-101-KI*	SS400	5.00	スチールボルト
	12-5	フランジ	CH-101-KF*	SS400	5.00	スチールボルト
	12-6	フランジ	CH-101-J*	SS400	5.50	スチールボルト
	12-7	フランジ	CH-101-JS*	SS400	5.50	スチールボルト
	12-8	ストレート	CH-14009*	SS400	0.30	ゴム付ボルト
13	13-1	ストレート	CH-101-AI	SS400	0.50	ゴム付ボルト
	13-2	ストレート	CH-101-AIT*	SS400	0.50	ゴム付ボルト
	13-3	ストレート	CH-10751-B*	SS400	0.75	スチールボルト
	13-4	ストレート	CH-12055	SS400	0.91	ゴム付ボルト
	13-5	ストレート	CH-12065*	SS400	0.91	ゴム付ボルト
	13-6	ストレート	CH-12075*	SS400	0.91	ゴム付ボルト
	13-7	ストレート	CH-12085*	SS400	0.91	ゴム付ボルト
	13-8	ストレート	CH-12055-U*	SS400	0.91	ゴム付ボルト
14	14-1	ストレート	CH-12401	SS400	1.00	スチールボルト
	14-2	ストレート	CH-11501-B*	SS400	1.50	スチールボルト
	14-3	ストレート	CH-11501-C*	SS400	1.50	スチールボルト
	14-4	ストレート	CH-101-EIU*	SS400	1.50	ゴム付ボルト
	14-5	ストレート	CH-101-EID*	SS400	1.50	ゴム付ボルト
	14-6	ストレート	CH-101-DI*	SS400	1.80	ゴム付ボルト
	14-7	ストレート	CH-101-DI-15*	SS400	1.80	ゴム付ボルト
	14-8	ストレート	CH-101-EI*	SS400	1.80	ゴム付ボルト
15	15-1	ストレート	CH-101-EI-20*	SS400	1.80	ゴム付ボルト
	15-2	ストレート	CH-12210*	SS400	1.82	ゴム付ボルト
	15-3	ストレート	CH-12220*	SS400	1.82	ゴム付ボルト
	15-4	ストレート	CH-12421	SS400	2.00	スチールボルト
	15-5	ストレート	CH-12412	SS400	2.00	スチールボルト
	15-6	ストレート	CH-12135	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	15-7	ストレート	CH-12136*	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	15-8	ストレート	CH-12137*	SS400	2.27	ゴム付ボルト
16	16-1	ストレート	CH-12138*	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	16-2	ストレート	CH-12145	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	16-3	ストレート	CH-12146*	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	16-4	ストレート	CH-12147*	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	16-5	ストレート	CH-12148*	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	16-6	ストレート	CH-12501-B*	SS400	2.50	スチールボルト
	16-7	ストレート	CH-12501-C*	SS400	2.50	スチールボルト
	16-8	ストレート	CH-13412	SS400	3.00	スチールボルト
17	17-1	ストレート	CH-12270	SS400	3.40	ゴム付ボルト
	17-2	ストレート	CH-12280*	SS400	3.40	ゴム付ボルト
	17-3	ストレート	CH-12290*	SS400	3.40	ゴム付ボルト
	17-4	ストレート	CH-12300*	SS400	3.40	ゴム付ボルト
	17-5	ストレート	CH-12310*	SS400	3.64	ゴム付ボルト
	17-6	ストレート	CH-12320*	SS400	3.64	ゴム付ボルト
	17-7	ストレート	CH-10248*	SS400	4.50	スチールボルト
	17-8	ストレート	CH-10250*	SS400	4.50	スチールボルト
18	18-1	ストレート	CH-101-K*	SS400	5.00	スチールボルト
	18-2	ストレート	CH-101-KS*	SS400	5.00	スチールボルト
	18-3	ストレート	CH-101-JSB*	SS400	5.50	スチールボルト
	18-4	ストレート	CH-101-JSI*	SS400	5.50	スチールボルト
	18-5	側面フランジ	CH-13005-SM	SS400	0.68	ゴム付ボルト
	18-6	側面フランジ	CH-12050-SM*	SS400	0.91	ゴム付ボルト
	18-7	側面フランジ	CH-101-B*	SS400	1.00	ゴム付ボルト
	18-8	側面フランジ	CH-13007-SM*	SS400	1.50	ゴム付ボルト
19	19-1	側面フランジ	CH-12130-SM*	SS400	2.27	ゴム付ボルト

型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品で多く、順次国内在庫へ切り替えていきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

HORIZONTAL HANDLE TOGGLE CLAMPS [ハンドル横型トグルクランプ]

頁	No.	取付形状	型式	本体材質	締圧力 (kN)	付属品	
20	20-1	フランジ	CH-20100	SS400	0.20	スチールボルト	
	20-2	フランジ	CH-20400	SS400	0.20	スチールボルト	
	20-3	フランジ	CH-22005※	SS400	0.23	ナイロンボルト	
	20-4	フランジ	CH-22015※	SS400	0.23	ナイロンボルト	
	20-5	フランジ	CH-22025※	SS400	0.23	ナイロンボルト	
	20-6	フランジ	CH-22035※	SS400	0.23	ナイロンボルト	
	20-7	フランジ	CH-201-A	SS400	0.27	ナイロンボルト	
		フランジ	CH-201-ASS	SUS304	0.27	ステンレスボルト	
20-8	フランジ	CH-201-AL※	SS400	0.27	ナイロンボルト		
21	21-1	フランジ	CH-201-AR※	SS400	0.27	ナイロンボルト	
	21-2	フランジ	CH-201	SS400	0.27	ナイロンボルト	
		フランジ	CH-201-SS	SUS304	0.27	ステンレスボルト	
	21-3	フランジ	CH-201-L※	SS400	0.27	ナイロンボルト	
	21-4	フランジ	CH-201-R※	SS400	0.27	ナイロンボルト	
	21-5	フランジ	CH-20300	SS400	0.30	スチールボルト	
	21-6	フランジ	CH-20800	SS400	0.30	ゴム付ボルト	
		フランジ	CH-20800-SS	SUS304	0.30	ゴム付ステンレスボルト	
	21-7	フランジ	CH-22100※	SS400	0.68	ゴム付ボルト	
	21-8	フランジ	CH-22110※	SS400	0.68	ゴム付ボルト	
	22	22-1	フランジ	CH-2300※	SS400	0.68	ゴム付ボルト
22-2		フランジ	CH-20752-B	SS400	0.75	スチールボルト	
22-3		フランジ	CH-201-B	SS400	0.90	ゴム付ボルト	
		フランジ	CH-201-BSS	SUS304	0.90	ゴム付ステンレスボルト	
22-4		フランジ	CH-201-BS※	SS400	0.90	ゴム付ボルト	
22-5		フランジ	CH-201-BHB	SS400	0.90	ゴム付ボルト	
22-6		フランジ	CH-201-C※	SS400	1.00	ゴム付ボルト	
22-7		フランジ	CH-21502-B	SS400	1.50	スチールボルト	
22-8		フランジ	CH-225-D	SS400	2.27	ゴム付ボルト	
	フランジ	CH-225-DSS	SUS304	2.27	ゴム付ステンレスボルト		
23	23-1	フランジ	CH-225-DHB	SS400	2.27	ゴム付ボルト	
		フランジ	CH-225-DHBSS※	SUS304	2.27	ゴム付ステンレスボルト	
	23-2	フランジ	CH-203-F	SS400	2.27	ゴム付ボルト	
		フランジ	CH-203-FSS※	SUS304	2.27	ゴム付ステンレスボルト	
	23-3	フランジ	CH-203-FL	SS400	2.27	ゴム付ボルト	
	23-4	フランジ	CH-203-P※	SS400	2.27	スチールボルト(洗剤タイプ)	
	23-5	フランジ	CH-2500※	SS400	2.27	ゴム付ボルト	
	23-6	フランジ	CH-22165※	SS400	2.50	ゴム付ボルト	
	23-7	フランジ	CH-22502-B※	SS400	2.50	スチールボルト	
		フランジ	CH-21382	SS400	2.50	スチールボルト	
23-8	フランジ	CH-21382-SS	SUS304	2.50	ステンレスボルト		
	フランジ	CH-21382-SS	SUS304	2.50	ステンレスボルト		
24	24-1	フランジ	CH-22235	SS400	2.73	ゴム付ボルト	
	24-2	フランジ	CH-25382	SS400	2.80	スチールボルト	
	24-3	フランジ	CH-21385	SS400	3.00	スチールボルト	
	24-4	フランジ	CH-20235	SS400	3.40	ゴム付ボルト	
		フランジ	CH-20235-SS※	SUS304	3.40	ゴム付ステンレスボルト	
	24-5	フランジ	CH-2600※	SS400	3.40	ゴム付ボルト	
	24-6	フランジ	CH-23502-B※	SS400	3.50	スチールボルト	
	24-7	フランジ	CH-20448※	SS400	3.50	スチールボルト	
	24-8	フランジ	CH-200-W※	SS400	4.00	ゴム付ボルト	
	25	25-1	フランジ	CH-200-WL※	SS400	4.00	ゴム付ボルト
		25-2	フランジ	CH-200-WH※	SS400	4.00	ゴム付ボルト
25-3		フランジ	CH-200-WLH	SS400	4.00	ゴム付ボルト	
25-4		フランジ	CH-220-WH※	SS400	4.00	ゴム付ボルト	
25-5		フランジ	CH-220-WLH※	SS400	4.00	ゴム付ボルト	
25-6		フランジ	CH-24502-B※	SS400	4.50	スチールボルト	
25-7		フランジ	CH-21384	SS400	5.00	スチールボルト	
25-8		フランジ	CH-204-GB※	SS400	6.30	スチールボルト	

頁	No.	取付形状	型式	本体材質	締圧力 (kN)	付属品
26	26-1	フランジ	CH-204-GBL	SS400	6.30	スチールボルト
	26-2	フランジ	CH-204-GBLH	SS400	6.30	スチールボルト
	26-3	フランジ	CH-204-G※	SS400	6.36	スチールボルト
	26-4	フランジ	CH-204-GL※	SS400	6.36	スチールボルト
	26-5	ストレート	CH-201-AI	SS400	0.27	ナイロンボルト
	26-6	ストレート	CH-201-I※	SS400	0.27	ナイロンボルト
	26-7	ストレート	CH-21800	SS400	0.30	ゴム付ボルト
	26-8	ストレート	CH-22105※	SS400	0.68	ゴム付ボルト
27	27-1	ストレート	CH-22115※	SS400	0.68	ゴム付ボルト
	27-2	ストレート	CH-2301-B※	SS400	0.68	ゴム付ボルト
	27-3	ストレート	CH-201-BI	SS400	0.90	ゴム付ボルト
	27-4	ストレート	CH-201-BSI※	SS400	0.90	ゴム付ボルト
	27-5	ストレート	CH-225-DI	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	27-6	ストレート	CH-2501-B※	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	27-7	ストレート	CH-22170※	SS400	2.50	ゴム付ボルト
	27-8	ストレート	CH-22382	SS400	2.50	スチールボルト
28	28-1	ストレート	CH-26382	SS400	2.80	スチールボルト
	28-2	ストレート	CH-20236※	SS400	3.40	ゴム付ボルト
	28-3	ストレート	CH-2601-B※	SS400	3.40	ゴム付ボルト
	28-4	ストレート	CH-22384	SS400	5.00	スチールボルト
	28-5	側面フランジ	CH-201-BSM※	SS400	0.90	ゴム付ボルト
	28-6	側面フランジ	CH-225-DSM※	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	28-7	側面フランジ	CH-202-F※	SS400	2.27	ゴム付ボルト
	28-8	側面フランジ	CH-202-FL※	SS400	2.27	ゴム付ボルト
29	29-1	側面フランジ	CH-21383	SS400	2.50	スチールボルト
	29-2	側面フランジ	CH-25383	SS400	2.80	スチールボルト
	29-3	フランジ	CH-20820	SS400	1.00	ゴム付ボルト

PUSH/PULL TOGGLE CLAMPS [橋押型トグルクランプ]

頁	No.	取付形状	型式	本体材質	押圧力 (kN)	ストローク (mm)	付属品	
31	31-1	フランジ	CH-301-CR	SS400	0.40	16.4	ゴム付ボルト	
	31-2	フランジ	CH-301-CL	SS400	0.40	16.4	ゴム付ボルト	
	31-3	フランジ	CH-301-AM	SS400	0.45	16.7	ナイロンボルト	
		フランジ	CH-301-AMSS	SUS304	0.45	16.7	ナイロンボルト	
	31-4	フランジ	CH-301-BM	SS400	0.45	16.7	スチールナット	
	31-5	フランジ	CH-36006	SS400	0.50	13	スチールボルト	
	31-6	フランジ	CH-36070	SS400	0.50	10	スチールボルト	
	31-7	フランジ	CH-302-FM	SS400	1.36	32	スチールボルト	
		フランジ	CH-302-FMSS*	SUS304	1.36	32	ステンレスボルト	
	31-8	フランジ	CH-302-DM	SS400	1.60	12	スチールナット	
		フランジ	CH-302-DMSS*	SUS304	1.60	12	ステンレスナット	
	32	32-1	フランジ	CH-36092M*	SS400	1.80	32	スチールボルト
		32-2	フランジ	CH-36020	SS400	1.80	30	スチールボルト
		32-3	フランジ	CH-31501	SS400	2.00	30	スチールナット
32-4		フランジ	CH-36003M*	SS400	2.72	31.8	スチールボルト	
32-5		フランジ	CH-30290M*	SS400	2.95	23	スチールナット	
32-6		フランジ	CH-36060*	SS400	3.00	28	スチールボルト	
32-7		フランジ	CH-30607M	SS400	3.18	41.3	スチールボルト	
32-8		フランジ	CH-30608M*	SS400, SCM440	3.18	41.3	スチールボルト	
33		33-1	フランジ	CH-36010M	SS400	3.64	40.9	スチールボルト
		33-2	フランジ	CH-303-EM	SS400	4.54	50	スチールナット
	33-3	フランジ	CH-36330M	SS400	11.36	50.8	スチールボルト	
	33-4	L型フランジ(OP)	CH-36202M	SS400	0.91	20	スチールボルト	
		L型フランジ(OP)	CH-36202MSS	SUS304	0.91	20	ステンレスボルト	
	33-5	L型フランジ(OP)	CH-36204M	SS400	1.36	39	スチールボルト	
		L型フランジ(OP)	CH-36204MSS*	SUS304	1.36	39	ステンレスボルト	
	33-6	L型フランジ(OP)	CH-36224M	SS400	3.18	65.5	スチールボルト	
		L型フランジ(OP)	CH-36224MSS*	SUS304	3.18	65.5	ステンレスボルト	
	33-7	ストレート	CH-30282M*	SS400	1.60	12	スチールナット	
33-8	ストレート	CH-30292M*	SS400	2.95	23	スチールナット		
34	34-1	ストレート	CH-36012M*	SS400	3.64	40.9	スチールボルト	
	34-2	フランジ	CH-305-BM*	SS400	1.80	33.8	スチールボルト	
	34-3	フランジ	CH-304-CM	SS400	2.27	32	スチールボルト	
	34-4	フランジ	CH-305-CM*	SS400	2.27	32	スチールボルト	
	34-5	フランジ	CH-305-CMT*	SS400	2.27	32	スチールボルト	
	34-6	フランジ	CH-36330ML*	SS400	3.50	78	スチールボルト	
	34-7	フランジ	CH-304-EM	SS400	3.86	42	スチールボルト	
	34-8	フランジ	CH-305-EM*	SS400	3.86	42	スチールボルト	
	35	35-1	フランジ	CH-304-EML*	SS400	3.86	42	スチールボルト
		35-2	フランジ	CH-30600*	SS400	6.00	32	スチールボルト
35-3		フランジ	CH-30600HL*	SS400	6.00	32	スチールボルト	
35-4		フランジ	CH-304-HM	SS400	6.80	60	スチールボルト	
35-5		フランジ	CH-305-HM*	SS400	6.80	60	スチールボルト	
35-6		フランジ	CH-304-HMY*	SS400	6.80	60	スチールボルト	
35-7		フランジ	CH-31200*	SS400	12.00	50	スチールボルト	
35-8		フランジ	CH-31200HL*	SS400	12.00	50	スチールボルト	
36	36-1	フランジ	CH-30513	SS400	16.00	76	スチールボルト	
	36-2	フランジ	CH-32500*	SS400	25.00	75	スチールボルト	
	36-3	フランジ	CH-32500HL*	SS400	25.00	75	スチールボルト	
	36-4	フランジ	CH-35000*	SS400	50.00	100	スチールボルト	
	36-5	フランジ	CH-30510M*	SS400	11.00	43	スチールボルト	
	36-6	フランジ	CH-30509M*	SS400	11.36	46	スチールボルト	
	36-7	フランジ	CH-30609M*	SS400	22.73	59.5	スチールボルト	
	36-8	フランジ	CH-30519M*	SS400	11.36	59.5	スチールボルト	
37	37-1	フランジ	CH-30619M*	SS400	22.73	77.8	スチールボルト	
	37-2	L型フランジ	CH-30250*	SS400	2.50	32	スチールボルト	
	37-3	L型フランジ	CH-30450*	SS400	4.50	38	スチールボルト	
	37-4	—	CH-30511M*	SS400	11.00	43	スチールボルト	

LATCH TYPE TOGGLE CLAMPS [フック型トグルクランプ]

頁	No.	取付形状	型式	本体材質	引力 (kN)	付属品
38	38-1	フランジ	CH-40323	SS400	1.63	Uボルト、フック金具
		フランジ	CH-40323-SS*	SUS304	1.63	Uボルト、フック金具
	38-2	フランジ	CH-40820*	SS400	2.00	Uボルト、フック金具
	38-3	フランジ	CH-40840*	SS400	2.50	Uボルト、フック金具
	38-4	フランジ	CH-431	SS400	3.18	Uボルト、フック金具
		フランジ	CH-431-SS*	SUS304	3.18	Uボルト、フック金具
	38-5	フランジ	CH-40870*	SS400	7.00	Uボルト、フック金具
	38-6	フランジ	CH-40341	SS400	9.00	Uボルト、フック金具
		フランジ	CH-40341-SS*	SUS304	9.00	Uボルト、フック金具
	38-7	フランジ	CH-40324	SS400	2.25	Uボルト、フック金具
フランジ		CH-40324-SS*	SUS304	2.25	Uボルト、フック金具	
38-8	フランジ	CH-40334	SS400	4.50	Uボルト、フック金具	
	フランジ	CH-40334-SS*	SUS304	4.50	Uボルト、フック金具	
39	39-1	フランジ	CH-40344	SS400	9.00	Uボルト、フック金具
		フランジ	CH-40344-SS*	SUS304	9.00	Uボルト、フック金具
	39-2	フランジ	CH-40200*	SS400	2.00	フックボルト、フック金具
	39-3	フランジ	CH-43101	SS400	1.70	—
	39-4	フランジ	CH-451*	SS400	1.70	フックボルト
		フランジ	CH-451-SS*	SUS304	1.70	ステンレスフックボルト
	39-5	フランジ	CH-452*	SS400	1.70	フックボルト
		フランジ	CH-452-SS*	SUS304	1.70	ステンレスフックボルト
	39-6	フランジ	CH-40702*	SS400	2.00	フックボルト
		フランジ	CH-40702-SS*	SUS304	2.00	ステンレスフックボルト
39-7	フランジ	CH-40371*	SS400	3.40	フックボルト	
39-8	フランジ	CH-43810*	SS400	4.50	フックボルト	
	フランジ	CH-43810-SS*	SUS304	4.50	ステンレスフックボルト	
40	40-1	フランジ	CH-43110	SS400	1.70	フックボルト
	40-2	フランジ	CH-43120	SS400	1.70	スチールボルト
	40-3	フランジ	CH-43150	SS400	3.00	フックボルト
	40-4	フランジ	CH-43160	SS400	3.00	スチールボルト
	40-5	フランジ	CH-40550*	SS400	1.00	フック金具
	40-6	フランジ	CH-40580*	SS400	2.20	フック金具
	40-7	フランジ	CH-40370*	SS400, SCM440	18.18	Uボルト
	40-8	フランジ	CH-40380*	SS400, SCM440	34.00	Uボルト
フランジ		CH-40380-SS*	SUS304	34.00	Uボルト	
41	41-1	フランジ	CH-40360-ST*	SS400, SCM440	34.00	Uボルト

型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

ATTACHMENT [アタッチメント]

頁	No.	品名	型式	本体材質	仕様		
					ネジサイズ長さ(mm)	ピッチ	
43		スチールボルト	CH-SA-041507※	SS400	M4x15	P=0.70	
		スチールボルト	CH-SA-042007※	SS400	M4x20	P=0.70	
		スチールボルト	CH-SA-042507※	SS400	M4x25	P=0.70	
		スチールボルト	CH-SA-044007※	SS400	M4x40	P=0.70	
		スチールボルト	CH-SA-051508※	SS400	M5x15	P=0.80	
		スチールボルト	CH-SA-053008※	SS400	M5x30	P=0.80	
		スチールボルト	CH-SA-054008※	SS400	M5x40	P=0.80	
		スチールボルト	CH-SA-055008※	SS400	M5x50	P=0.80	
		スチールボルト	CH-SA-062010※	SS400	M6x20	P=1.00	
		スチールボルト	CH-SA-064010	SS400	M6x40	P=1.00	
		スチールボルト	CH-SA-065010※	SS400	M6x50	P=1.00	
		スチールボルト	CH-SA-083012※	SS400	M8x30	P=1.25	
		スチールボルト	CH-SA-085012	SS400	M8x50	P=1.25	
		スチールボルト	CH-SA-085512※	SS400	M8x55	P=1.25	
	43-1		スチールボルト	CH-SA-086512※	SS400	M8x65	P=1.25
			スチールボルト	CH-SA-103015※	SS400	M10x30	P=1.50
			スチールボルト	CH-SA-105015※	SS400	M10x50	P=1.50
			スチールボルト	CH-SA-106515	SS400	M10x65	P=1.50
			スチールボルト	CH-SA-107515※	SS400	M10x75	P=1.50
			スチールボルト	CH-SA-108015※	SS400	M10x80	P=1.50
		スチールボルト	CH-SA-109015※	SS400	M10x90	P=1.50	
		スチールボルト	CH-SA-125017※	SS400	M12x50	P=1.75	
		スチールボルト	CH-SA-127517※	SS400	M12x75	P=1.75	
		スチールボルト	CH-SA-128017※	SS400	M12x80	P=1.75	
	スチールボルト	CH-SA-121017※	SS400	M12x100	P=1.75		
	スチールボルト	CH-SA-165020※	SS400	M16x50	P=2.00		
	スチールボルト	CH-SA-167520※	SS400	M16x75	P=2.00		
	スチールボルト	CH-SA-161252※	SS400	M16x125	P=2.00		
	スチールボルト	CH-SA-185025※	SS400	M18x50	P=2.50		
43-2		スチールボルト (先端丸タイプ)	CH-SA-085012M※	SS400	M8x50	P=1.25	
		ステンレスボルト	CH-SA-042007-SS※	SUS304	M4x20	P=0.70	
43-3		ステンレスボルト	CH-SA-064010-SS※	SUS304	M6x40	P=1.00	
		ステンレスボルト	CH-SA-065010-SS※	SUS304	M6x50	P=1.00	
		ステンレスボルト	CH-SA-085012-SS※	SUS304	M8x50	P=1.25	
		ステンレスボルト	CH-SA-105015-SS※	SUS304	M10x50	P=1.50	
43-4		ナイロンボルト	CH-NY-042007※	ナイロン	M4x20	P=0.70	
43-5		ユニバーサルボルト	CH-SF-05035	SS400	M5x35	P=0.80	
		ユニバーサルボルト	CH-SF-06050	SS400	M6x50	P=1.00	
		ユニバーサルボルト	CH-SF-08065	SS400	M8x65	P=1.25	
		ユニバーサルボルト	CH-SF-10085※	SS400	M10x85	P=1.50	
		ユニバーサルボルト	CH-SF-12100※	SS400	M12x100	P=1.75	
		ユニバーサルボルト	CH-SF-16150※	SS400	M16x150	P=2.00	
43-6		ゴムキャップ	CH-NC140	-	-	-	
		ゴムキャップ	CH-NC516	-	-	-	
		ゴムキャップ	CH-NC380※	-	-	-	
		ゴムキャップ	CH-NC120	-	-	-	

頁	No.	品名	型式	本体材質	仕様		
					ネジサイズ長さ(mm)	ピッチ	
44		ゴム付ボルト	CH-FC-042507	SS400	M4x25	P=0.70	
		ゴム付ボルト	CH-FC-044207	SS400	M4x42	P=0.70	
	44-1		ゴム付ボルト	CH-FC-064410	SS400	M6x44	P=1.00
			ゴム付ボルト	CH-FC-086312	SS400	M8x63	P=1.25
			ゴム付ボルト	CH-FC-087512※	SS400	M8x75	P=1.25
	ゴム付ボルト	CH-FC-108515	SS400	M10x85	P=1.50		
44-2		ゴム付ボルト (先端丸タイプ)	CH-FC-042007M※	SS400	M4x20	P=0.70	
		ゴム付ステンレスボルト	CH-FC-042507-SS※	SUS304	M4x25	P=0.70	
44-3		ゴム付ステンレスボルト	CH-FC-044207-SS※	SUS304	M4x42	P=0.70	
		ゴム付ステンレスボルト	CH-FC-064410-SS※	SUS304	M6x44	P=1.00	
		ゴム付ステンレスボルト	CH-FC-086312-SS※	SUS304	M8x63	P=1.25	
		ゴム付ステンレスボルト	CH-FC-108515-SS※	SUS304	M10x85	P=1.50	
44-4		L型フランジ	CH-36203-M	SS400	-	-	
		L型フランジ	CH-36205-M※	SS400	-	-	
		L型フランジ	CH-36225-M	SS400	-	-	
44-5		引っ掛けベース	CH-40370-LP※	SCC5	-	-	

CONTENTS

カタログ内のマークの見方




ご購入後に
一部の部品を
溶接加工する
必要のある
商品です




ベース部に
穴あけ(溶接
でも可能)が
必要な商品
です

型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。(例: CH-22005※ → 海外取寄品)


■取付形状例



《フランジ》



《ストレート》



《側面フランジ》


※上記は基本パターンです。詳細は各形状の図面にてご確認ください。

VERTICAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


【ハンドル縦型トグルクランプ】

CH-13009 フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.30kN (30kgf)
質量	40g
アーム開閉角度	80°
ハンドル開閉角度	88°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-044207
価格(税抜)	900円

CH-101-A/CH-101-ASS フランジ





型式	CH-101-A	CH-101-ASS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	0.50kN (50kgf)	
質量	60g	
アーム開閉角度	100°	
ハンドル開閉角度	56°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-044207	CH-FC-044207-SS
価格(税抜)	700円	1,700円

CH-101-AT※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.50kN (50kgf)
質量	60g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	56°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-044207
価格(税抜)	700円

CH-13005※/CH-13005-SS※ フランジ




型式	CH-13005	CH-13005-SS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	0.68kN (68kgf)	
質量	60g	
アーム開閉角度	90°	
ハンドル開閉角度	170°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-044207	CH-FC-044207-SS
価格(税抜)	600円	1,400円

CH-13005-HB※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.68kN (68kgf)
質量	86g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	170°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-044207
価格(税抜)	700円

CH-11002-B※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.75kN (75kgf)
質量	128g
アーム開閉角度	96°
ハンドル開閉角度	66°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-054008
価格(税抜)	1,000円

CH-10752-B※ フランジ



本体材質	SS400
締圧力	0.75kN (75kgf)
質量	50g
アーム開閉角度	130°~195°
ハンドル開閉角度	90°~125°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-055008
価格(税抜)	1,250円

CH-12050/CH-12050-SS フランジ





型式	CH-12050	CH-12050-SS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	0.91kN (91kgf)	
質量	170g	
アーム開閉角度	100°	
ハンドル開閉角度	60°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-064410	CH-FC-064410-SS
価格(税抜)	950円	2,500円



ご購入後に
一部の部品を
溶接加工する
必要のある
商品です



型式の最後に※印の付いた
ものは海外取寄品ですが、
順次国内在庫へ切り替えて
いきます。
(例: CH-22005※→海外取寄品)

CH-12060※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	0.91kN(91kgf)
質量	170g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	900円

CH-12070※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	0.91kN(91kgf)
質量	170g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	900円

CH-12080※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	0.91kN(91kgf)
質量	170g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	900円

CH-12050-U/CH-12050-USS※ フランジ





型式	CH-12050-U	CH-12050-USS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	0.91kN(91kgf)	
質量	170g	
アーム開閉角度	100°	
ハンドル開閉角度	60°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-064410	CH-FC-064410-SS
価格(税抜)	1,100円	2,100円

CH-12050-HB フランジ





本体材質	SS400
締圧力	0.91kN(91kgf)
質量	186g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	1,200円

CH-102-B※/CH-102-BSS※ フランジ





型式	CH-102-B	CH-102-BSS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	1.00kN(100kgf)	
質量	115g	
アーム開閉角度	90°	
ハンドル開閉角度	65°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-064410	CH-FC-064410-SS
価格(税抜)	700円	2,500円

CH-11401 フランジ



本体材質	SS400
締圧力	1.00kN(100kgf)
質量	200g
アーム開閉角度	95°
ハンドル開閉角度	65°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-064010
価格(税抜)	900円

CH-13007※/CH-13007-SS※ フランジ




型式	CH-13007	CH-13007-SS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	1.50kN(150kgf)	
質量	230g	
アーム開閉角度	90°	
ハンドル開閉角度	170°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-086312	CH-FC-086312-SS
価格(税抜)	1,100円	4,000円

VERTICAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


【ハンドル縦型トグルクランプ】

CH-13007-T※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	265g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	170°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,500円

CH-12002-B※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	240g
アーム開閉角度	108°
ハンドル開閉角度	70°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-064010
価格(税抜)	1,100円

CH-13002-B※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	520g
アーム開閉角度	106°
ハンドル開閉角度	67°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-086512
価格(税抜)	1,900円

CH-11502-B※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	230g
アーム開閉角度	95°~185°
ハンドル開閉角度	75°~110°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-065010
価格(税抜)	1,250円

CH-11502-C※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	230g
アーム開閉角度	95°~185°
ハンドル開閉角度	75°~110°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-065010
価格(税抜)	1,250円

CH-101-EU※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	374g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,500円

CH-101-ED※ フランジ



本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	374g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,500円

CH-101-D フランジ



本体材質	SS400
締圧力	1.80kN (180kgf)
質量	330g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,800円




VERTICAL HANDLE



ご購入後に
一部の部品を
溶接加工する
必要のある
商品です



型式の最後に※印の付いた
ものは海外取寄品ですが、
順次国内在庫へ切り替えて
いきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-101-D-15 フランジ






本体材質	SS400
締圧力	1.80kN (180kgf)
質量	412g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	2,000円

CH-101-E フランジ





本体材質	SS400
締圧力	1.80kN (180kgf)
質量	380g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,900円

CH-101-E-20 フランジ





本体材質	SS400
締圧力	1.80kN (180kgf)
質量	440g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	2,100円

CH-101-DL※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	1.80kN (180kgf)
質量	350g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,800円

CH-12205 フランジ





本体材質	SS400
締圧力	1.82kN (182kgf)
質量	620g
アーム開閉角度	101°
ハンドル開閉角度	57°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,600円

CH-12215※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	1.82kN (182kgf)
質量	620g
アーム開閉角度	101°
ハンドル開閉角度	57°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,600円

CH-11421/CH-11421-SS フランジ



型式	CH-11421	CH-11421-SS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	2.00kN (200kgf)	
質量	370g	
アーム開閉角度	94°	
ハンドル開閉角度	45°	
付属品	スチールボルト	ステンレスボルト
付属品型式	CH-SA-085012	CH-SA-085012-SS
価格(税抜)	1,050円	3,150円

CH-11412 フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.00kN (200kgf)
質量	420g
アーム開閉角度	110°
ハンドル開閉角度	64°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	1,400円

VERTICAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


【ハンドル縦型トグルクランプ】

CH-12130/CH-12130-SS フランジ




型式	CH-12130	CH-12130-SS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	2.27kN (227kgf)	
質量	355g	
アーム開閉角度	100°	
ハンドル開閉角度	60°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-086312	CH-FC-086312-SS
価格(税抜)	1,100円	2,900円

CH-12131※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	370g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,400円

CH-12132 フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	370g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,400円

CH-12133※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	400g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,400円

CH-12140 フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	340g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,200円

CH-12141※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	355g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,300円

CH-12142※ フランジ



本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	355g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,400円

CH-12143※ フランジ



本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	375g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,400円



VERTICAL HANDLE



ご購入後に
一部の部品を
溶接加工する
必要のある
商品です



型式の最後に※印の付いた
ものは海外取寄品ですが、
順次国内在庫へ切り替えて
いきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-12130-HB フランジ





本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	401g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,400円

CH-12502-B※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.50kN (250kgf)
質量	418g
アーム開閉角度	90°~150°
ハンドル開閉角度	70°~100°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	2,050円

CH-12502-C※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	2.50kN (250kgf)
質量	418g
アーム開閉角度	90°~150°
ハンドル開閉角度	70°~100°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	2,050円

CH-14412 フランジ





本体材質	SS400
締圧力	3.00kN (300kgf)
質量	1,340g
アーム開閉角度	115°
ハンドル開閉角度	64°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-109015
価格(税抜)	3,300円

CH-13008※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	3.20kN (320kgf)
質量	590g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	170°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	2,400円

CH-12265/CH-12265-SS※ フランジ





型式	CH-12265	CH-12265-SS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	3.40kN (340kgf)	
質量	635g	
アーム開閉角度	105°	
ハンドル開閉角度	58°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-108515	CH-FC-108515-SS
価格(税抜)	1,750円	4,700円

CH-12275 フランジ



本体材質	SS400
締圧力	3.40kN (340kgf)
質量	680g
アーム開閉角度	105°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	1,700円

CH-12285※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	3.40kN (340kgf)
質量	710g
アーム開閉角度	105°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	2,400円

VERTICAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


[ハンドル縦型トグルクランプ]

CH-12295※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	3.40kN (340kgf)
質量	735g
アーム開閉角度	105°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	2,500円

CH-13502-B※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	3.50kN (350kgf)
質量	800g
アーム開閉角度	90°~180°
ハンドル開閉角度	70°~100°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-108015
価格(税抜)	2,800円

CH-101-EL※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	3.60kN (360kgf)
質量	860g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	1,800円

CH-12305※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	3.64kN (364kgf)
質量	990g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	65°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	2,500円

CH-12315※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	3.64kN (364kgf)
質量	990g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	65°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	2,500円

CH-10444 フランジ





本体材質	SS400
締圧力	4.00kN (400kgf)
質量	870g
アーム開閉角度	129°
ハンドル開閉角度	75.5°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-105015
価格(税抜)	2,000円

CH-10448-Z フランジ



本体材質	SS400
締圧力	4.00kN (400kgf)
質量	840g
アーム開閉角度	129°
ハンドル開閉角度	75.5°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-105015
価格(税抜)	2,250円

CH-10448-ZH※ フランジ



本体材質	SS400
締圧力	4.00kN (400kgf)
質量	1,000g
アーム開閉角度	129°
ハンドル開閉角度	75.5°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-105015
価格(税抜)	2,300円



VERTICAL HANDLE



ご購入後に
一部の部品を
溶接加工する
必要のある
商品です



型式の最後に※印の付いた
ものは海外取寄品ですが、
順次国内在庫へ切り替えて
いきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-10247※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	4.50kN (450kgf)
質量	1,250g
アーム開閉角度	100°~115°
ハンドル開閉角度	62°~68°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-127517
価格(税抜)	3,400円

CH-10249※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	4.50kN (450kgf)
質量	1,250g
アーム開閉角度	100°~115°
ハンドル開閉角度	62°~68°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-127517
価格(税抜)	4,000円

CH-101-H※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	4.50kN (450kgf)
質量	1,250g
アーム開閉角度	101°
ハンドル開閉角度	63°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-128017
価格(税抜)	2,800円

CH-101-KI※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	5.00kN (500kgf)
質量	1,680g
アーム開閉角度	142°
ハンドル開閉角度	95°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-128017
価格(税抜)	7,400円

CH-101-KF※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	5.00kN (500kgf)
質量	1,730g
アーム開閉角度	190°
ハンドル開閉角度	120°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-128017
価格(税抜)	7,400円

CH-101-J※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	5.50kN (550kgf)
質量	2,540g
アーム開閉角度	100°~140°
ハンドル開閉角度	48°~60°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-161252
価格(税抜)	8,100円

CH-101-JS※ フランジ



本体材質	SS400
締圧力	5.50kN (550kgf)
質量	2,540g
アーム開閉角度	100°~140°
ハンドル開閉角度	48°~60°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-161252
価格(税抜)	8,100円

CH-14009※ ストレート



本体材質	SS400
締圧力	0.30kN (30kgf)
質量	40g
アーム開閉角度	80°
ハンドル開閉角度	88°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-044207
価格(税抜)	1,000円



VERTICAL HANDLE

VERTICAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


【ハンドル縦型トグルクランプ】

CH-101-AI ストレート




本体材質	SS400
締圧力	0.50kN (50kgf)
質量	60g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	56°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-044207
価格(税抜)	800円

CH-101-AIT※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	0.50kN (50kgf)
質量	60g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	56°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-044207
価格(税抜)	700円

CH-10751-B※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	0.75kN (75kgf)
質量	50g
アーム開閉角度	130°~195°
ハンドル開閉角度	90°~125°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-055008
価格(税抜)	1,250円

CH-12055 ストレート




本体材質	SS400
締圧力	0.91kN (91kgf)
質量	170g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	950円

CH-12065※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	0.91kN (91kgf)
質量	170g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	900円

CH-12075※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	0.91kN (91kgf)
質量	170g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	900円

CH-12085※ ストレート



本体材質	SS400
締圧力	0.91kN (91kgf)
質量	170g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	900円

CH-12055-U※ ストレート



本体材質	SS400
締圧力	0.91kN (91kgf)
質量	170g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	1,100円


VERTICAL HANDLE



ご購入後に
一部の部品を
溶接加工する
必要のある
商品です


型式の最後に※印の付いた
ものは海外取寄品ですが、
順次国内在庫へ切り替えて
いきます。
(例: CH-22005※→海外取寄品)

CH-12401 ストレート




本体材質	SS400
締圧力	1.00kN (100kgf)
質量	200g
アーム開閉角度	95°
ハンドル開閉角度	65°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-064010
価格(税抜)	900円

CH-11501-B※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	230g
アーム開閉角度	95°~185°
ハンドル開閉角度	75°~110°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-065010
価格(税抜)	1,250円

CH-11501-C※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	230g
アーム開閉角度	95°~185°
ハンドル開閉角度	75°~110°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-065010
価格(税抜)	1,250円

CH-101-EIU※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	374g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,500円

CH-101-EID※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	374g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,500円

CH-101-DI※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	1.80kN (180kgf)
質量	330g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,800円

CH-101-DI-15※ ストレート



本体材質	SS400
締圧力	1.80kN (180kgf)
質量	412g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	2,000円

CH-101-EI※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	1.80kN (180kgf)
質量	380g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,900円

VERTICAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


[ハンドル縦型トグルクランプ]

CH-101-EI-20※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	1.80kN (180kgf)
質量	440g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	2,100円

CH-12210※ ストレート





本体材質	SS400
締圧力	1.82kN (182kgf)
質量	620g
アーム開閉角度	101°
ハンドル開閉角度	57°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,600円

CH-12220※ ストレート





本体材質	SS400
締圧力	1.82kN (182kgf)
質量	620g
アーム開閉角度	101°
ハンドル開閉角度	57°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,600円

CH-12421 ストレート





本体材質	SS400
締圧力	2.00kN (200kgf)
質量	370g
アーム開閉角度	94°
ハンドル開閉角度	45°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	1,050円

CH-12412 ストレート




本体材質	SS400
締圧力	2.00kN (200kgf)
質量	420g
アーム開閉角度	110°
ハンドル開閉角度	64°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	1,400円

CH-12135 ストレート




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	355g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,150円

CH-12136※ ストレート



本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	370g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,400円

CH-12137※ ストレート



本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	370g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,400円


VERTICAL HANDLE



ご購入後に一部の部品を溶接加工する必要がある商品です


型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-12138※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	400g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,400円

CH-12145 ストレート




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	340g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,200円

CH-12146※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	355g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,300円

CH-12147※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	355g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,400円

CH-12148※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	375g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,400円

CH-12501-B※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	2.50kN (250kgf)
質量	418g
アーム開閉角度	90°~150°
ハンドル開閉角度	70°~100°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	2,050円

CH-12501-C※ ストレート



本体材質	SS400
締圧力	2.50kN (250kgf)
質量	418g
アーム開閉角度	90°~150°
ハンドル開閉角度	70°~100°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	2,050円

CH-13412 ストレート




本体材質	SS400
締圧力	3.00kN (300kgf)
質量	1,340g
アーム開閉角度	115°
ハンドル開閉角度	64°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-109015
価格(税抜)	3,200円

VERTICAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


【ハンドル縦型トグルクランプ】

CH-12270 ストレート




本体材質	SS400
締圧力	3.40kN (340kgf)
質量	635g
アーム開閉角度	105°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	1,700円

CH-12280※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	3.40kN (340kgf)
質量	680g
アーム開閉角度	105°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	1,800円

CH-12290※ ストレート





本体材質	SS400
締圧力	3.40kN (340kgf)
質量	710g
アーム開閉角度	105°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	2,500円

CH-12300※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	3.40kN (340kgf)
質量	735g
アーム開閉角度	105°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	2,500円

CH-12310※ ストレート





本体材質	SS400
締圧力	3.64kN (364kgf)
質量	990g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	65°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	2,500円

CH-12320※ ストレート





本体材質	SS400
締圧力	3.64kN (364kgf)
質量	990g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	65°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	2,500円

CH-10248※ ストレート



本体材質	SS400
締圧力	4.50kN (450kgf)
質量	1,250g
アーム開閉角度	100°~115°
ハンドル開閉角度	62°~68°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-127517
価格(税抜)	3,400円

CH-10250※ ストレート



本体材質	SS400
締圧力	4.50kN (450kgf)
質量	1,250g
アーム開閉角度	100°~115°
ハンドル開閉角度	62°~68°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-127517
価格(税抜)	4,000円


VERTICAL HANDLE



ご購入後に
一部の部品を
溶接加工する
必要のある
商品です


型式の最後に※印の付いた
ものは海外取寄品ですが、
順次国内在庫へ切り替えて
いきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-101-K※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	5.00kN (500kgf)
質量	1,730g
アーム開閉角度	142°
ハンドル開閉角度	95°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-128017
価格(税抜)	7,400円

CH-101-KS※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	5.00kN (500kgf)
質量	1,730g
アーム開閉角度	85°
ハンドル開閉角度	66°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-128017
価格(税抜)	7,400円

CH-101-JSB※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	5.50kN (550kgf)
質量	2,540g
アーム開閉角度	100°~140°
ハンドル開閉角度	48°~60°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-161252
価格(税抜)	8,100円

CH-101-JSI※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	5.50kN (550kgf)
質量	2,540g
アーム開閉角度	100°~140°
ハンドル開閉角度	48°~60°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-161252
価格(税抜)	8,100円

CH-13005-SM 側面フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.68kN (68kgf)
質量	66g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	170°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-044207
価格(税抜)	700円

CH-12050-SM 側面フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.91kN (91kgf)
質量	186g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	1,100円

CH-101-B 側面フランジ




本体材質	SS400
締圧力	1.00kN (100kgf)
質量	120g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	65°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	750円

CH-13007-SM 側面フランジ



本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	360g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	170°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,100円

CH-12130-SM※ (側面フランジ)



本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	395g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,400円

Memo




HORIZONTAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3

【ハンドル横型トグルクランプ】


●型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-20100 フランジ





本体材質	SS400
締圧力	0.20kN (20kgf)
質量	35g
アーム開閉角度	75°
ハンドル開閉角度	75°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-042507
価格(税抜)	800円

CH-20400 フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.20kN (20kgf)
質量	25.5g
アーム開閉角度	55°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-042507
価格(税抜)	800円

CH-22005※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.23kN (23kgf)
質量	25g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ナイロンボルト
付属品型式	CH-NY-042007
価格(税抜)	600円

CH-22015※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.23kN (23kgf)
質量	25g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ナイロンボルト
付属品型式	CH-NY-042007
価格(税抜)	600円

CH-22025※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.23kN (23kgf)
質量	25g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ナイロンボルト
付属品型式	CH-NY-042007
価格(税抜)	600円

CH-22035※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	0.23kN (23kgf)
質量	25g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ナイロンボルト
付属品型式	CH-NY-042007
価格(税抜)	600円

CH-201-A/CH-201-ASS フランジ



型式	CH-201-A	CH-201-ASS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	0.27kN (27kgf)	
質量	30g	
アーム開閉角度	90°	
ハンドル開閉角度	80°	
付属品	ナイロンボルト	ステンレスボルト
付属品型式	CH-NY-042007	CH-SA-042007-SS
価格(税抜)	700円	1,800円

CH-201-AL※ フランジ



本体材質	SS400
締圧力	0.27kN (27kgf)
質量	30g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	80°
付属品	ナイロンボルト
付属品型式	CH-NY-042007
価格(税抜)	550円


HORIZONTAL HANDLE

HORIZONTAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


【ハンドル横型トグルクランプ】

CH-201-AR※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.27kN (27kgf)
質量	30g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	80°
付属品	ナイロンボルト
付属品型式	CH-NY-042007
価格(税抜)	550円

CH-201/CH-201-SS フランジ




型式	CH-201	CH-201-SS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	0.27kN (27kgf)	
質量	35g	
アーム開閉角度	90°	
ハンドル開閉角度	80°	
付属品	ナイロンボルト	ステンレスボルト
付属品型式	CH-NY-042007	CH-SA-042007-SS
価格(税抜)	700円	1,800円

CH-201-L※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.27kN (27kgf)
質量	35g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	80°
付属品	ナイロンボルト
付属品型式	CH-NY-042007
価格(税抜)	550円

CH-201-R※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.27kN (27kgf)
質量	35g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	80°
付属品	ナイロンボルト
付属品型式	CH-NY-042007
価格(税抜)	550円

CH-20300 フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.30kN (30kgf)
質量	100g
アーム開閉角度	65°
ハンドル開閉角度	55°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-044007
価格(税抜)	900円

CH-20800/CH-20800-SS フランジ




型式	CH-20800	CH-20800-SS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	0.30kN (30kgf)	
質量	40g	
アーム開閉角度	90°	
ハンドル開閉角度	103°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-042507	CH-FC-042507-SS
価格(税抜)	900円	2,050円

CH-22100※ フランジ



本体材質	SS400
締圧力	0.68kN (68kgf)
質量	110g
アーム開閉角度	81°
ハンドル開閉角度	68°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	750円

CH-22110※ フランジ



本体材質	SS400
締圧力	0.68kN (68kgf)
質量	110g
アーム開閉角度	81°
ハンドル開閉角度	68°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	750円







ご購入後に
一部の部品を
溶接加工する
必要のある
商品です



型式の最後に※印の付いた
ものは海外取寄品ですが、
順次国内在庫へ切り替えて
いきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-2300※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	0.68kN (68kgf)
質量	94g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-044207
価格(税抜)	1,200円

CH-20752-B フランジ





本体材質	SS400
締圧力	0.75kN (75kgf)
質量	88g
アーム開閉角度	94°
ハンドル開閉角度	76°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-053008
価格(税抜)	1,100円

CH-201-B/CH-201-BSS フランジ





型式	CH-201-B	CH-201-BSS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	0.90kN (90kgf)	
質量	130g	
アーム開閉角度	85°	
ハンドル開閉角度	60°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-064410	CH-FC-064410-SS
価格(税抜)	900円	2,400円

CH-201-BS※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	0.90kN (90kgf)
質量	130g
アーム開閉角度	85°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	800円

CH-201-BHB フランジ





本体材質	SS400
締圧力	0.90kN (90kgf)
質量	146g
アーム開閉角度	85°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	1,000円

CH-201-C※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	1.00kN (100kgf)
質量	147g
アーム開閉角度	79°
ハンドル開閉角度	92°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	700円

CH-21502-B フランジ



本体材質	SS400
締圧力	1.50kN (150kgf)
質量	220g
アーム開閉角度	94°
ハンドル開閉角度	76°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-064010
価格(税抜)	1,200円

CH-225-D/CH-225-DSS フランジ




型式	CH-225-D	CH-225-DSS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	2.27kN (227kgf)	
質量	265g	
アーム開閉角度	90°	
ハンドル開閉角度	65°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-086312	CH-FC-086312-SS
価格(税抜)	1,000円	2,900円

HORIZONTAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


【ハンドル横型トグルクランプ】

CH-225-DHB/CH-225-DHBSS※ フランジ





型式	CH-225-DHB	CH-225-DHBSS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	2.27kN (227kgf)	
質量	286g	
アーム開閉角度	90°	
ハンドル開閉角度	65°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-086312	CH-FC-086312-SS
価格(税抜)	1,100円	3,000円

CH-203-F/CH-203-FSS※ フランジ




型式	CH-203-F	CH-203-FSS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	2.27kN (227kgf)	
質量	340g	
アーム開閉角度	85°	
ハンドル開閉角度	58°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC-086312	CH-FC-086312-SS
価格(税抜)	1,200円	4,000円

CH-203-FL フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	380g
アーム開閉角度	85°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,300円

CH-203-P※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	383g
アーム開閉角度	85°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	スチールボルト(先端丸タイプ)
付属品型式	CH-SA-085012M
価格(税抜)	1,200円

CH-2500※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	318g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-087512
価格(税抜)	1,500円

CH-22165※ フランジ





本体材質	SS400
締圧力	2.50kN (250kgf)
質量	285g
アーム開閉角度	96°
ハンドル開閉角度	88°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,100円

CH-22502-B※ フランジ



本体材質	SS400
締圧力	2.50kN (250kgf)
質量	430g
アーム開閉角度	94°
ハンドル開閉角度	76°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	1,800円


CH-21382/CH-21382-SS フランジ



型式	CH-21382	CH-21382-SS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	2.50kN (250kgf)	
質量	228g	
アーム開閉角度	75°	
ハンドル開閉角度	70°	
付属品	スチールボルト	ステンレスボルト
付属品型式	CH-SA-065010	CH-SA-065010-SS
価格(税抜)	1,100円	3,550円


型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-22235 フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.73kN (273kgf)
質量	640g
アーム開閉角度	100°
ハンドル開閉角度	94°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	2,400円

CH-25382 フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.80kN (280kgf)
質量	480g
アーム開閉角度	80°
ハンドル開閉角度	86°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-086512
価格(税抜)	1,350円

CH-21385 フランジ




本体材質	SS400
締圧力	3.00kN (300kgf)
質量	560g
アーム開閉角度	80°
ハンドル開閉角度	85°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-105015
価格(税抜)	2,500円

CH-20235/CH-20235-SS※ フランジ




型式	CH-20235	CH-20235-SS
本体材質	SS400	SUS304
締圧力	3.40kN (340kgf)	
質量	700g	
アーム開閉角度	85°	
ハンドル開閉角度	50°	
付属品	ゴム付ボルト	ゴム付ステンレスボルト
付属品型式	CH-FC108515	CH-FC108515-SS
価格(税抜)	1,600円	6,000円

CH-2600※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	3.40kN (340kgf)
質量	352g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-087512
価格(税抜)	1,800円

CH-23502-B※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	3.50kN (350kgf)
質量	872g
アーム開閉角度	94°
ハンドル開閉角度	76°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-107515
価格(税抜)	2,200円

CH-20448※ フランジ



本体材質	SS400
締圧力	3.50kN (350kgf)
質量	760g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	83°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-105015
価格(税抜)	1,600円

CH-200-W※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	4.00kN (400kgf)
質量	600g
アーム開閉角度	75°
ハンドル開閉角度	77°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	1,400円

HORIZONTAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


【ハンドル横型トグルクランプ】

CH-200-WL ※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	4.00kN (400kgf)
質量	640g
アーム開閉角度	75°
ハンドル開閉角度	77°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	1,500円

CH-200-WH ※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	4.00kN (400kgf)
質量	700g
アーム開閉角度	75°
ハンドル開閉角度	77°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	1,600円

CH-200-WLH フランジ




本体材質	SS400
締圧力	4.00kN (400kgf)
質量	745g
アーム開閉角度	75°
ハンドル開閉角度	77°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	1,600円

CH-220-WH ※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	4.00kN (400kgf)
質量	790g
アーム開閉角度	75°
ハンドル開閉角度	77°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	1,800円

CH-220-WLH ※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	4.00kN (400kgf)
質量	830g
アーム開閉角度	75°
ハンドル開閉角度	77°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	1,900円

CH-24502-B ※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	4.50kN (450kgf)
質量	1,400g
アーム開閉角度	94°
ハンドル開閉角度	76°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-121017
価格(税抜)	3,400円

CH-21384 フランジ



本体材質	SS400
締圧力	5.00kN (500kgf)
質量	750g
アーム開閉角度	65°
ハンドル開閉角度	85°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-106515
価格(税抜)	2,550円

CH-204-GB ※ フランジ




本体材質	SS400
締圧力	6.30kN (630kgf)
質量	1,180g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	94°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-127517
価格(税抜)	3,000円

HORIZONTAL HANDLE


型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-204-GBL フランジ




本体材質	SS400
締圧力	6.30kN (630kgf)
質量	1,260g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	94°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-127517
価格(税抜)	3,000円

CH-204-GBLH フランジ




本体材質	SS400
締圧力	6.30kN (630kgf)
質量	1,465g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	94°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-127517
価格(税抜)	3,000円

CH-204-G※ フランジ




本体材質	SCC5, SS400
締圧力	6.36kN (636kgf)
質量	1,220g
アーム開閉角度	91°
ハンドル開閉角度	94°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-127517
価格(税抜)	3,600円

CH-204-GL※ フランジ




本体材質	SCC5, SS400
締圧力	6.36kN (636kgf)
質量	1,220g
アーム開閉角度	91°
ハンドル開閉角度	94°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-127517
価格(税抜)	3,600円

CH-201-AI ストレート




本体材質	SS400
締圧力	0.27kN (27kgf)
質量	30g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	80°
付属品	ナイロンボルト
付属品型式	CH-NY-042007
価格(税抜)	750円

CH-201-I※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	0.27kN (27kgf)
質量	35g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	80°
付属品	ナイロンボルト
付属品型式	CH-NY-042007
価格(税抜)	750円

CH-21800 ストレート



本体材質	SS400
締圧力	0.30kN (30kgf)
質量	40g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	103°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-042507
価格(税抜)	1,000円

CH-22105※ ストレート



本体材質	SS400
締圧力	0.68kN (68kgf)
質量	110g
アーム開閉角度	81°
ハンドル開閉角度	68°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	750円

HORIZONTAL HANDLE TOGGLE CLAMPS


TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3

[ハンドル横型トグルクランプ]

CH-22115※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	0.68kN (68kgf)
質量	110g
アーム開閉角度	81°
ハンドル開閉角度	68°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	750円



CH-2301-B※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	0.68kN (68kgf)
質量	94g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-044207
価格(税抜)	1,200円



CH-201-BI ストレート




本体材質	SS400
締圧力	0.90kN (90kgf)
質量	130g
アーム開閉角度	85°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	1,000円



CH-201-BSI※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	0.90kN (90kgf)
質量	130g
アーム開閉角度	85°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	800円



CH-225-DI ストレート




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	265g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	65°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,000円



CH-2501-B※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	318g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-087512
価格(税抜)	1,500円



CH-22170※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	2.50kN (250kgf)
質量	285g
アーム開閉角度	96°
ハンドル開閉角度	88°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,100円



CH-22382 ストレート



本体材質	SS400
締圧力	2.50kN (250kgf)
質量	228g
アーム開閉角度	75°
ハンドル開閉角度	70°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-065010
価格(税抜)	1,100円




HORIZONTAL HANDLE



ご購入後に
一部の部品を
溶接加工する
必要のある
商品です


型式の最後に※印の付いた
ものは海外取寄品ですが、
順次国内在庫へ切り替えて
いきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-26382 ストレート




本体材質	SS400
締圧力	2.80kN (280kgf)
質量	480g
アーム開閉角度	80°
ハンドル開閉角度	86°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-086512
価格(税抜)	1,400円

CH-20236※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	3.40kN (340kgf)
質量	700g
アーム開閉角度	85°
ハンドル開閉角度	50°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-108515
価格(税抜)	1,700円

CH-2601-B※ ストレート




本体材質	SS400
締圧力	3.40kN (340kgf)
質量	352g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-087512
価格(税抜)	1,800円

CH-22384 ストレート




本体材質	SS400
締圧力	5.00kN (500kgf)
質量	750g
アーム開閉角度	65°
ハンドル開閉角度	85°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-106515
価格(税抜)	2,800円

CH-201-BSM※ 側面フランジ




本体材質	SS400
締圧力	0.90kN (90kgf)
質量	163g
アーム開閉角度	85°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-064410
価格(税抜)	1,000円

CH-225-DSM※ 側面フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	315g
アーム開閉角度	90°
ハンドル開閉角度	65°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,000円

CH-202-F※ 側面フランジ



本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	385g
アーム開閉角度	85°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,200円

CH-202-FL※ 側面フランジ



本体材質	SS400
締圧力	2.27kN (227kgf)
質量	425g
アーム開閉角度	85°
ハンドル開閉角度	58°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	1,200円


HORIZONTAL HANDLE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3

【ハンドル横型トグルクランプ】


●型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。(例:CH-22005※→海外取寄品)

CH-21383 側面フランジ




本体材質	SS400
締圧力	2.50kN (250kgf)
質量	250g
アーム開閉角度	72°
ハンドル開閉角度	72°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-065010
価格(税抜)	1,300円

CH-25383 側面フランジ



本体材質	SS400
締圧力	2.80kN (280kgf)
質量	530g
アーム開閉角度	80°
ハンドル開閉角度	80°
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-086512
価格(税抜)	1,650円

CH-20820 フランジ











本体材質	SS400
締圧力	1.00kN (100kg)
質量	400g
アーム開閉角度	185°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト
付属品型式	CH-FC-086312
価格(税抜)	2,400円

Memo

HORIZONTAL HANDLE

Clamptek



TOGGLE CLAMPS



HORIZONTAL HANDLE

PUSH/PULL TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


【横押型トグルクランプ】

CH-301-CR フランジ




本体材質	SS400
押圧力	0.40kN (40kgf)
質量	56g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	16.4mm
付属品	ゴム付ボルト(先端丸タイプ)
付属品型式	CH-FC-042007M
価格(税抜)	1,000円

CH-301-CL フランジ




本体材質	SS400
押圧力	0.40kN (40kgf)
質量	56g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	16.4mm
付属品	ゴム付ボルト(先端丸タイプ)
付属品型式	CH-FC-042007M
価格(税抜)	1,000円

CH-301-AM/CH-301-AMSS フランジ




型式	CH-301-AM	CH-301-AMSS
本体材質	SS400	SUS304
押圧力	0.45kN (45kgf)	
質量	50g	
ハンドル開閉角度	190°	
ストローク	16.7mm	
付属品	ナイロンボルト	
付属品型式	CH-NY-042007	
価格(税抜)	800円	1,550円

CH-301-BM フランジ





本体材質	SS400
押圧力	0.45kN (45kgf)
質量	50g
ハンドル開閉角度	190°
ストローク	16.7mm
付属品	スチールナット
付属品型式	—
価格(税抜)	1,000円

CH-36006 フランジ




本体材質	SS400
押圧力	0.50kN (50kgf)
質量	64g
ハンドル開閉角度	93°
ストローク	13mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-041507
価格(税抜)	1,050円

CH-36070 フランジ




本体材質	SS400
押圧力	0.50kN (50kgf)
質量	100g
ハンドル開閉角度	66°
ストローク	10mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-051508
価格(税抜)	1,050円

CH-302-FM/CH-302-FMSS※ フランジ



型式	CH-302-FM	CH-302-FMSS
本体材質	SS400	SUS304
押圧力	1.36kN (136kgf)	
質量	300g	
ハンドル開閉角度	180°	
ストローク	32mm	
付属品	スチールボルト	ステンレスボルト
付属品型式	CH-SA-085012	CH-SA-085012-SS
価格(税抜)	1,250円	6,200円

CH-302-DM/CH-302-DMSS※ フランジ





型式	CH-302-DM	CH-302-DMSS
本体材質	SS400	SUS304
押圧力	1.60kN (160kgf)	
質量	454g	
ハンドル開閉角度	45°	
ストローク	12mm	
付属品	スチールナット	ステンレスナット
付属品型式	—	—
価格(税抜)	1,750円	9,300円

PUSH/PULL



型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-36092M※ フランジ





本体材質	SS400
押圧力	1.80kN (180kgf)
質量	397g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	32mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	1,450円

CH-36020 フランジ






本体材質	SS400
押圧力	1.80kN (180kgf)
質量	380g
ハンドル開閉角度	144.5°
ストローク	30mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	1,450円

CH-31501 フランジ





本体材質	SS400
押圧力	2.00kN (200kgf)
質量	380g
ハンドル開閉角度	190°
ストローク	30mm
付属品	スチールナット
付属品型式	—
価格(税抜)	1,400円

CH-36003M※ フランジ





本体材質	SS400
押圧力	2.72kN (272kgf)
質量	395g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	31.8mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	2,800円

CH-30290M※ フランジ





本体材質	SS400
押圧力	2.95kN (295kgf)
質量	1,270g
ハンドル開閉角度	45°
ストローク	23mm
付属品	スチールナット
付属品型式	—
価格(税抜)	3,700円

CH-36060※ フランジ





本体材質	SS400
押圧力	3.00kN (300kgf)
質量	690g
ハンドル開閉角度	76°
ストローク	28mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-083012
価格(税抜)	2,650円

CH-30607M フランジ



本体材質	SS400
押圧力	3.18kN (318kgf)
質量	700g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	41.3mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	3,300円

CH-30608M※ フランジ



※ベース部のみSCM440となります。

本体材質	SS400, SCM440
押圧力	3.18kN (318kgf)
質量	700g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	41.3mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格(税抜)	7,000円



PUSH/PULL

PUSH/PULL TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3



【横押し型トグルクランプ】

CH-36010M フランジ





本体材質	SS400
押圧力	3.64kN(364kg)
質量	800g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	40.9mm
付属品	スチールナット
付属品型式	CH-SA-105015
価格(税抜)	2,500円

CH-303-EM フランジ




本体材質	SS400
押圧力	4.54kN(454kgf)
質量	965g
ハンドル開閉角度	190°
ストローク	50mm
付属品	スチールナット
付属品型式	—
価格(税抜)	2,400円

CH-36330M フランジ





本体材質	SS400
押圧力	11.36kN(1,136kgf)
質量	1,050g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	50.8mm
付属品	スチールナット
付属品型式	CH-SA-105015
価格(税抜)	3,100円

CH-36202M/CH-36202MSS L型フランジ(OP)




型式	CH-36202M	CH-36202MSS
本体材質	SS400	SUS304
押圧力	0.91kN(91kgf)	
質量	113g	
ハンドル開閉角度	180°	
ストローク	20mm	
付属品	スチールナット	ステンレスナット
付属品型式	CH-SA-064010	CH-SA-064010-SS
価格(税抜)	1,300円	3,850円
適応L型フランジ	CH-36203-M (P.44参照)	

CH-36204M/CH-36204MSS※ L型フランジ(OP)





型式	CH-36204M	CH-36204MSS
本体材質	SS400	SUS304
押圧力	1.36kN(136kgf)	
質量	270g	
ハンドル開閉角度	180°	
ストローク	39mm	
付属品	スチールナット	ステンレスナット
付属品型式	CH-SA-085012	CH-SA-085012-SS
価格(税抜)	1,600円	5,100円
適応L型フランジ	CH-36205-M (P.44参照)	

CH-36224M/CH-36224MSS※ L型フランジ(OP)




型式	CH-36224M	CH-36224MSS
本体材質	SS400	SUS304
押圧力	3.18kN(318kgf)	
質量	770g	
ハンドル開閉角度	180°	
ストローク	65.5mm	
付属品	スチールナット	ステンレスナット
付属品型式	CH-SA-105015	CH-SA-105015-SS
価格(税抜)	3,250円	7,000円
適応L型フランジ	CH-36225-M (P.44参照)	

CH-30282M※ ストレート



本体材質	SS400
押圧力	1.60kN(160kgf)
質量	454g
ハンドル開閉角度	45°
ストローク	12mm
付属品	スチールナット
付属品型式	—
価格(税抜)	1,800円

CH-30292M※ ストレート




本体材質	SS400
押圧力	2.95kN(295kgf)
質量	1,270g
ハンドル開閉角度	45°
ストローク	23mm
付属品	スチールナット
付属品型式	—
価格(税抜)	3,400円

PUSH/PULL


型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-36012M※ ストレート


本体材質	SS400
押圧力	3.64kN (364kgf)
質量	800g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	40.9mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-105015
価格 (税抜)	2,500円

CH-305-BM※ フランジ


本体材質	SCC5, SS400
押圧力	1.80kN (180kgf)
質量	480g
ハンドル開閉角度	185°
ストローク	33.8mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格 (税抜)	1,800円

CH-304-CM フランジ


本体材質	SCC5, SS400
押圧力	2.27kN (227kgf)
質量	340g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	32mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格 (税抜)	1,900円

CH-305-CM※ フランジ


本体材質	SCC5, SS400
押圧力	2.27kN (227kgf)
質量	340g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	32mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格 (税抜)	1,900円

CH-305-CMT※ フランジ


本体材質	SCC5, SS400
押圧力	2.27kN (227kgf)
質量	395g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	32mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格 (税抜)	1,900円

CH-36330ML※ フランジ


本体材質	SCC5, SS400
押圧力	3.50kN (350kgf)
質量	1,250g
ハンドル開閉角度	185°
ストローク	78mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-085012
価格 (税抜)	11,000円

CH-304-EM フランジ

本体材質	SCC5, SS400
押圧力	3.86kN (386kgf)
質量	580g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	42mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-105015
価格 (税抜)	2,350円

CH-305-EM※ フランジ

本体材質	SCC5, SS400
押圧力	3.86kN (386kgf)
質量	580g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	42mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-105015
価格 (税抜)	2,200円


PUSH/PULL

PUSH/PULL TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


【横押型トグルクランプ】

CH-304-EML※ フランジ




本体材質	SCC5,SS400
押圧力	3.86kN(386kgf)
質量	663g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	42mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-105015
価格(税抜)	2,200円

CH-30600※ フランジ




本体材質	SCC5,SS400
押圧力	6.00kN(600kgf)
質量	570g
ハンドル開閉角度	185°
ストローク	32mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-086512
価格(税抜)	9,000円

CH-30600HL※ フランジ




本体材質	SCC5,SS400
押圧力	6.00kN(600kgf)
質量	660g
ハンドル開閉角度	185°
ストローク	32mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-086512
価格(税抜)	12,000円

CH-304-HM フランジ




本体材質	SCC5,SS400
押圧力	6.80kN(680kgf)
質量	1,480g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	60mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-125017
価格(税抜)	4,300円

CH-305-HM※ フランジ




本体材質	SCC5,SS400
押圧力	6.80kN(680kgf)
質量	1,480g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	60mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-125017
価格(税抜)	4,100円

CH-304-HMY※ フランジ




本体材質	SCC5,SS400
押圧力	6.80kN(680kgf)
質量	1,600g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	60mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-125017
価格(税抜)	4,100円

CH-31200※ フランジ



本体材質	SCC5,SS400
押圧力	12.00kN(1,200kgf)
質量	1,550g
ハンドル開閉角度	185°
ストローク	50mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-107515
価格(税抜)	14,200円

CH-31200HL※ フランジ



本体材質	SCC5,SS400
押圧力	12.00kN(1,200kgf)
質量	1,750g
ハンドル開閉角度	185°
ストローク	50mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-107515
価格(税抜)	17,000円





ハース部に
穴あけ(溶接
でも可能)が
必要な商品
です



ご購入後に
一部の部品を
溶接加工する
必要のある
商品です



型式の最後に※印の付いた
ものは海外取寄品ですが、
順次国内在庫へ切り替えて
いきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-30513 フランジ





本体材質	SCC5,SS400
押圧力	16.00kN(1,600kgf)
質量	4,200g
ハンドル開閉角度	180°
ストローク	76mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-185025
価格(税抜)	12,200円

CH-32500※ フランジ





本体材質	SCC5,SS400
押圧力	25.00kN(2,500kgf)
質量	4,100g
ハンドル開閉角度	185°
ストローク	75mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-127517
価格(税抜)	23,200円

CH-32500HL※ フランジ





本体材質	SCC5,SS400
押圧力	25.00kN(2,500kgf)
質量	4,320g
ハンドル開閉角度	185°
ストローク	75mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-127517
価格(税抜)	26,100円

CH-35000※ フランジ





本体材質	SCC5,SS400
押圧力	50.00kN(5,000kgf)
質量	6,500g
ハンドル開閉角度	185°
ストローク	100mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-167520
価格(税抜)	40,000円

CH-30510M※ フランジ




本体材質	SCC5,SS400
押圧力	11.00kN(1,100kgf)
質量	1,750g
ハンドル開閉角度	105°
ストローク	43mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-125017
価格(税抜)	23,000円

CH-30509M※ フランジ




本体材質	SCC5,SS400
押圧力	11.36kN(1,136kgf)
質量	1,414g
ハンドル開閉角度	90°
ストローク	46mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-125017
価格(税抜)	11,100円

CH-30609M※ フランジ



本体材質	SCC5,SS400
押圧力	22.73kN(2,273kgf)
質量	2,968g
ハンドル開閉角度	90°
ストローク	59.5mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-165020
価格(税抜)	30,500円

CH-30519M※ フランジ



本体材質	SCC5,SS400
押圧力	11.36kN(1,136kgf)
質量	1,700g
ハンドル開閉角度	170°
ストローク	59.5mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-125017
価格(税抜)	12,000円

PUSH/PULL

PUSH/PULL TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3

【横押し型トグルクランプ】




ベース部に
穴あけ(溶接
でも可能)が
必要の商品
です



ご購入後に
一部の部品を
溶接加工する
必要のある
商品です


●型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。(例: CH-22005※→海外取寄品)

CH-30619M※ フランジ




本体材質	SCC5, SS400
押圧力	22.73kN (2,273kgf)
質量	3,600g
ハンドル開閉角度	170°
ストローク	77.8mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-165020
価格(税抜)	33,500円

CH-30250※ L型フランジ




本体材質	SCC5, SS400
押圧力	2.50kN (250kgf)
質量	385g
ハンドル開閉角度	190°
ストローク	32mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-062010
価格(税抜)	6,000円




※L型フランジの向きは自由に変更可能です

CH-30450※ L型フランジ



本体材質	SCC5, SS400
押圧力	4.50kN (450kgf)
質量	774g
ハンドル開閉角度	185°
ストローク	38mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-103015
価格(税抜)	9,000円




※L型フランジの向きは自由に変更可能です

CH-30511M※



本体材質	SCC5, SS400
押圧力	11.00kN (1,100kgf)
質量	1,300g
ハンドル開閉角度	105°
ストローク	43mm
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-125017
価格(税抜)	22,000円



Memo



LATCH TYPE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3

【フック型トグルクランプ】


型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-40323/CH-40323-SS※ フランジ




型式	CH-40323	CH-40323-SS
本体材質	SS400	SUS304
引力	1.63kN (163kgf)	
質量	70g	
付属品	Uボルト、フック金具	
Uボルト径	M4	
価格(税抜)	1,100円	1,700円

CH-40820※ フランジ





本体材質	SS400
引力	2.00kN (200kgf)
質量	120g
付属品	Uボルト、フック金具
Uボルト径	M4
価格(税抜)	1,400円

CH-40840※ フランジ




本体材質	SS400
引力	2.50kN (250kgf)
質量	306g
付属品	Uボルト、フック金具
Uボルト径	M6
価格(税抜)	1,500円

CH-431/CH-431-SS※ フランジ





型式	CH-431	CH-431-SS
本体材質	SS400	SUS304
引力	3.18kN (318kgf)	
質量	225g	
付属品	Uボルト、フック金具	
Uボルト径	M5	
価格(税抜)	1,300円	2,000円

CH-40870※ フランジ




本体材質	SS400
引力	7.00kN (700kgf)
質量	700g
付属品	Uボルト、フック金具
Uボルト径	M8
価格(税抜)	1,900円

CH-40341/CH-40341-SS※ フランジ




型式	CH-40341	CH-40341-SS
本体材質	SS400	SUS304
引力	9.00kN (900kgf)	
質量	680g	
付属品	Uボルト、フック金具	
Uボルト径	M8	
価格(税抜)	1,900円	8,500円

CH-40324/CH-40324-SS※ フランジ



型式	CH-40324	CH-40324-SS
本体材質	SS400	SUS304
引力	2.25kN (225kgf)	
質量	100g	
付属品	Uボルト、フック金具	
Uボルト径	M4	
価格(税抜)	1,600円	7,000円

CH-40334/CH-40334-SS※ フランジ




型式	CH-40334	CH-40334-SS
本体材質	SS400	SUS304
引力	4.50kN (450kgf)	
質量	290g	
付属品	Uボルト、フック金具	
Uボルト径	M6	
価格(税抜)	1,700円	7,700円

ATCH TYPE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3


【フック型トグルクランプ】

CH-40344/CH-40344-SS※ フランジ




型式	CH-40344	CH-40344-SS
本体材質	SS400	SUS304
引力	9.00kN (900kgf)	
質量	660g	
付属品	Uボルト、フック金具	
Uボルト径	M8	
価格(税抜)	2,400円	10,800円

CH-40200※ フランジ




本体材質	SS400
引力	2.00kN (200kgf)
質量	155g
付属品	フックボルト、フック金具
フックボルト径	M5
価格(税抜)	1,400円

CH-43101 フランジ




本体材質	SS400
引力	1.70kN (170kgf)
質量	310g
ストローク	101.6mm
付属品	
ボルト径	—
価格(税抜)	1,450円

CH-451※/CH-451-SS※ フランジ





型式	CH-451	CH-451-SS
本体材質	SS400	SUS304
引力	1.70kN (170kgf)	
質量	270g	
付属品	フックボルト、ステンレスフックボルト	
フックボルト径	M8	
価格(税抜)	1,300円	5,500円

CH-452※/CH-452-SS※ フランジ




型式	CH-452	CH-452-SS
本体材質	SS400	SUS304
引力	1.70kN (170kgf)	
質量	255g	
付属品	フックボルト、ステンレスフックボルト	
フックボルト径	M6	
価格(税抜)	1,000円	4,500円

CH-40702※/CH-40702-SS※ フランジ





型式	CH-40702	CH-40702-SS
本体材質	SS400	SUS304
引力	2.00kN (200kgf)	
質量	290g	
付属品	フックボルト、ステンレスフックボルト	
フックボルト径	M6	
価格(税抜)	1,600円	5,000円

CH-40371※ フランジ



本体材質	SS400
引力	3.40kN (340kgf)
質量	690g
付属品	フックボルト
フックボルト径	M8
価格(税抜)	2,400円



CH-43810※/CH-43810-SS※ フランジ



型式	CH-43810	CH-43810-SS
本体材質	SS400	SUS304
引力	4.50kN (450kgf)	
質量	1,130g	
付属品	フックボルト、ステンレスフックボルト	
フックボルト径	M10	
価格(税抜)	3,300円	11,000円



型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

CH-43110 フランジ





本体材質	SS400
引力	1.70kN (170kgf)
質量	180g
付属品	フックボルト
フックボルト径	M6
価格(税抜)	1,200円

CH-43120 フランジ





本体材質	SS400
引力	1.70kN (170kgf)
質量	180g
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-065010
ボルト径	M6
価格(税抜)	1,200円

CH-43150 フランジ





本体材質	SS400
引力	3.00kN (300kgf)
質量	385g
付属品	フックボルト
フックボルト径	M10
価格(税抜)	1,300円

CH-43160 フランジ



本体材質	SS400
引力	3.00kN (300kgf)
質量	385g
付属品	スチールボルト
付属品型式	CH-SA-107515
ボルト径	M10
価格(税抜)	1,300円



CH-40550※ フランジ



※ボルト(高さ調整用)は付属しません。

本体材質	SS400
引力	1.00kN (100kgf)
質量	200g
付属品	フック金具
ボルト径	—
価格(税抜)	7,000円



CH-40580※ フランジ



※ボルト(高さ調整用)は付属しません。

本体材質	SS400
引力	2.20kN (220kgf)
質量	940g
付属品	フック金具
ボルト径	—
価格(税抜)	15,000円



CH-40370※ フランジ



※引っかけベースは付属しません。(P.44参照)

本体材質	SS400, SCM440
引力	18.18kN (1,818kgf)
質量	1,330g
付属品	Uボルト
Uボルト径	M10
価格(税抜)	7,000円

CH-40380※/CH-40380-SS※ フランジ



※引っかけベースは付属しません。(P.44参照)

型式	CH-40380	CH-40380-SS
本体材質	SS400, SCM440	SUS304
引力	34.0kN (3,400kgf)	
質量	1,590g	
付属品	Uボルト	
Uボルト径	M10	
価格(税抜)	14,000円	30,000円



LATCH TYPE TOGGLE CLAMPS

TOGGLE CLAMPS CATALOGUE 3

【フック型トグルクランプ】

型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。
(例：CH-22005※→海外取寄品)

CH-40360-ST※ フランジ



※引っかけベースは付属しません。(P.44参照)

本体材質	SS400、SCM440
引力	34.00kN (3,400kgf)
質量	1,610g
付属品	Uボルト
Uボルト径	M10
価格(税抜)	15,000円

Memo

TOGGLE
CLAMPS

Clamptek

WEBサイトでご紹介

<http://www.g-net.co.jp/clamptek/>

より高度な性能と確かな満足を提供します。

クランプテックの製品情報をWEBサイトでご紹介!

WE SUPPLY HIGHER PERFORMANCE

常に最新の製品を閲覧できます。

AND RELIABLE SATISFACTION.

TOGGLE
CLAMPS

より高度な性能と確かな満足を提供します。


WE SUPPLY HIGHER PERFORMANCE
AND RELIABLE SATISFACTION.

写真	型式	本体材質	総圧力	CAD図	カタログ
	CH-13009	SS400	0.3kN(30kgf)	PDF DWG	カタログPDF
	CH-101-A	SS400	0.5kN(50kgf)	PDF DWG	カタログPDF
	CH-101-ASS	SUS304			
	CH-101-AT	SS400	0.5kN(50kgf)	PDF DWG	カタログPDF

それぞれの製品のCAD図を
ダウンロードできます。
(PDF、DWGデータ)

サイト閲覧はこちらから▶▶▶▶▶
<http://www.g-net.co.jp/clamptek/>



スチールボルト



型式	本体材質	仕様		価格(税抜)
		ネジサイズ×長さ(mm)	ピッチ	
CH-SA-041507※	SS400	M4x15	P=0.70	250円
CH-SA-042007※	SS400	M4x20	P=0.70	250円
CH-SA-042507※	SS400	M4x25	P=0.70	250円
CH-SA-044007※	SS400	M4x40	P=0.70	300円
CH-SA-051508※	SS400	M5x15	P=0.80	350円
CH-SA-053008※	SS400	M5x30	P=0.80	350円
CH-SA-054008※	SS400	M5x40	P=0.80	350円
CH-SA-055008※	SS400	M5x50	P=0.80	350円
CH-SA-062010※	SS400	M6x20	P=1.00	400円
CH-SA-064010	SS400	M6x40	P=1.00	410円
CH-SA-065010※	SS400	M6x50	P=1.00	400円
CH-SA-083012※	SS400	M8x30	P=1.25	450円
CH-SA-085012	SS400	M8x50	P=1.25	450円
CH-SA-085512※	SS400	M8x55	P=1.25	450円
CH-SA-086512※	SS400	M8x65	P=1.25	450円
CH-SA-103015※	SS400	M10x30	P=1.50	500円
CH-SA-105015※	SS400	M10x50	P=1.50	500円
CH-SA-106515	SS400	M10x65	P=1.50	500円
CH-SA-107515※	SS400	M10x75	P=1.50	500円
CH-SA-108015※	SS400	M10x80	P=1.50	500円
CH-SA-109015※	SS400	M10x90	P=1.50	560円
CH-SA-125017※	SS400	M12x50	P=1.75	550円
CH-SA-127517※	SS400	M12x75	P=1.75	550円
CH-SA-128017※	SS400	M12x80	P=1.75	550円
CH-SA-121017※	SS400	M12x100	P=1.75	550円
CH-SA-165020※	SS400	M16x50	P=2.00	720円
CH-SA-167520※	SS400	M16x75	P=2.00	770円
CH-SA-161252※	SS400	M16x125	P=2.00	600円
CH-SA-185025※	SS400	M18x50	P=2.50	650円

スチールボルト 先端丸タイプ



型式	本体材質	仕様		価格(税抜)
		ネジサイズ×長さ(mm)	ピッチ	
CH-SA-085012M※	SS400	M8x50	P=1.25	500円

ステンレスボルト



型式	本体材質	仕様		価格(税抜)
		ネジサイズ×長さ(mm)	ピッチ	
CH-SA-042007-SS※	SUS304	M4x20	P=0.70	1,000円
CH-SA-064010-SS※	SUS304	M6x40	P=1.00	1,000円
CH-SA-065010-SS※	SUS304	M6x50	P=1.00	1,000円
CH-SA-085012-SS※	SUS304	M8x50	P=1.25	1,220円
CH-SA-105015-SS※	SUS304	M10x50	P=1.50	1,400円

ナイロンボルト



型式	本体材質	仕様		価格(税抜)
		ネジサイズ×長さ(mm)	ピッチ	
CH-NY-042007※	ナイロン	M4x20	P=0.70	100円

ユニバーサルボルト



型式	本体材質	仕様		価格(税抜)
		ネジサイズ×長さ(mm)	ピッチ	
CH-SF-05035	SS400	M5x35	P=0.80	600円
CH-SF-06050	SS400	M6x50	P=1.00	900円
CH-SF-08065	SS400	M8x65	P=1.25	900円
CH-SF-10085※	SS400	M10x85	P=1.50	1,000円
CH-SF-12100※	SS400	M12x100	P=1.75	1,200円
CH-SF-16150※	SS400	M16x150	P=2.00	2,000円

ゴムキャップ



※六角のスチールボルトとステンレスボルトに取付可能です

型式	CH-NC140	CH-NC516	CH-NC380※	CH-NC120
仕様	M6	M8	M10	M12
価格(税抜)	100円	100円	150円	200円

型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

ゴム付ボルト



型式	本体材質	仕様		価格(税抜)
		ネジサイズ×長さ(mm)	ピッチ	
CH-FC-042507	SS400	M4x25	P=0.70	250円
CH-FC-044207	SS400	M4x42	P=0.70	300円
CH-FC-064410	SS400	M6x44	P=1.00	400円
CH-FC-086312	SS400	M8x63	P=1.25	450円
CH-FC-087512※	SS400	M8x75	P=1.25	450円
CH-FC-108515	SS400	M10x85	P=1.50	750円

ゴム付ボルト 先端丸タイプ





型式	本体材質	仕様		価格(税抜)
		ネジサイズ×長さ(mm)	ピッチ	
CH-FC-042007M※	SS400	M4x20	P=0.70	350円

ゴム付ステンレスボルト





型式	本体材質	仕様		価格(税抜)
		ネジサイズ×長さ(mm)	ピッチ	
CH-FC-042507-SS※	SUS304	M4x25	P=0.70	900円
CH-FC-044207-SS※	SUS304	M4x42	P=0.70	900円
CH-FC-064410-SS※	SUS304	M6x44	P=1.00	1,000円
CH-FC-086312-SS※	SUS304	M8x63	P=1.25	1,200円
CH-FC-108515-SS※	SUS304	M10x85	P=1.50	1,400円



L型フランジ




型式	CH-36203-M
本体材質	SS400
適応横押型トグルクランプ	CH-36202M CH-36202MSS
価格(税抜)	500円




型式	CH-36205-M※
本体材質	SS400
適応横押型トグルクランプ	CH-36204M CH-36204MSS
価格(税抜)	660円




型式	CH-36225-M
本体材質	SS400
適応横押型トグルクランプ	CH-36224M
価格(税抜)	900円



引っ掛けベース



型式	CH-40370-LP※
本体材質	SCC5
適応フック型トグルクランプ	CH-40360-ST CH-40370 CH-40380 CH-40380-SS
価格(税抜)	2,500円



形状	型式	No.	頁
	CH-101-A	5-2	5
	CH-101-AI	13-1	13
	CH-101-AIT*	13-2	13
	CH-101-ASS	5-2	5
	CH-101-AT*	5-3	5
	CH-101-B*	18-7	18
	CH-101-D	7-8	7
	CH-101-D-15	8-1	8
	CH-101-DI*	14-6	14
	CH-101-DI-15*	14-7	14
	CH-101-DL*	8-4	8
	CH-101-E	8-2	8
	CH-101-E-20	8-3	8
	CH-101-ED*	7-7	7
	CH-101-EI*	14-8	14
	CH-101-EI-20*	15-1	15
	CH-101-EID*	14-5	14
	CH-101-EIU*	14-4	14
	CH-101-EL*	11-3	11
	CH-101-EU*	7-6	7
	CH-101-H*	12-3	12
	CH-101-J*	12-6	12
	CH-101-JS*	12-7	12
	CH-101-JSB*	18-3	18
	CH-101-JSI*	18-4	18
	CH-101-K*	18-1	18
	CH-101-KF*	12-5	12
	CH-101-KI*	12-4	12
	CH-101-KS*	18-2	18
	CH-102-B*	6-6	6
	CH-102-BSS*	6-6	6
	CH-10247*	12-1	12
	CH-10248*	17-7	17
	CH-10249*	12-2	12
	CH-10250*	17-8	17
	CH-10444	11-6	11
	CH-10448-Z	11-7	11
	CH-10448-ZH*	11-8	11
	CH-10751-B*	13-3	13
	CH-10752-B*	5-7	5
	CH-11002-B*	5-6	5
	CH-11401	6-7	6
	CH-11412	8-8	8
	CH-11421	8-7	8
	CH-11421-SS	8-7	8
	CH-11501-B*	14-2	14
	CH-11501-C*	14-3	14
	CH-11502-B*	7-4	7
	CH-11502-C*	7-5	7
	CH-12002-B*	7-2	7
	CH-12050	5-8	5
	CH-12050-HB	6-5	6
	CH-12050-SM*	18-6	18
	CH-12050-SS	5-8	5
	CH-12050-U	6-4	6
	CH-12050-USS*	6-4	6
	CH-12055	13-4	13
	CH-12055-U*	13-8	13
	CH-12060*	6-1	6
	CH-12065*	13-5	13
	CH-12070*	6-2	6
	CH-12075*	13-6	13
	CH-12080*	6-3	6

形状	型式	No.	頁
	CH-12085*	13-7	13
	CH-12130	9-1	9
	CH-12130-HB	10-1	10
	CH-12130-SM*	19-1	19
	CH-12130-SS	9-1	9
	CH-12131*	9-2	9
	CH-12132	9-3	9
	CH-12133*	9-4	9
	CH-12135	15-6	15
	CH-12136*	15-7	15
	CH-12137*	15-8	15
	CH-12138*	16-1	16
	CH-12140	9-5	9
	CH-12141*	9-6	9
	CH-12142*	9-7	9
	CH-12143*	9-8	9
	CH-12145	16-2	16
	CH-12146*	16-3	16
	CH-12147*	16-4	16
	CH-12148*	16-5	16
	CH-12205	8-5	8
	CH-12210*	15-2	15
	CH-12215*	8-6	8
	CH-12220*	15-3	15
	CH-12265	10-6	10
	CH-12265-SS*	10-6	10
	CH-12270	17-1	17
	CH-12275	10-7	10
	CH-12280*	17-2	17
	CH-12285*	10-8	10
	CH-12290*	17-3	17
	CH-12295*	11-1	11
	CH-12300*	17-4	17
	CH-12305*	11-4	11
	CH-12310*	17-5	17
	CH-12315*	11-5	11
	CH-12320*	17-6	17
	CH-12401	14-1	14
	CH-12412	15-5	15
	CH-12421	15-4	15
	CH-12501-B*	16-6	16
	CH-12501-C*	16-7	16
	CH-12502-B*	10-2	10
	CH-12502-C*	10-3	10
	CH-13002-B*	7-3	7
	CH-13005*	5-4	5
	CH-13005-HB*	5-5	5
	CH-13005-SM	18-5	18
	CH-13005-SS*	5-4	5
	CH-13007*	6-8	6
	CH-13007-SM*	18-8	18
	CH-13007-SS*	6-8	6
	CH-13007-T*	7-1	7
	CH-13008*	10-5	10
	CH-13009	5-1	5
	CH-13412	16-8	16
	CH-13502-B*	11-2	11
	CH-14009*	12-8	12
	CH-14412	10-4	10
	CH-200-W*	24-8	24
	CH-200-WH*	25-2	25
	CH-200-WL*	25-1	25

形状	型式	No.	頁
	CH-200-WLH	25-3	25
	CH-201	21-2	21
	CH-201-A	20-7	20
	CH-201-AI	26-5	26
	CH-201-AL*	20-8	20
	CH-201-AR*	21-1	21
	CH-201-ASS	20-7	20
	CH-201-B	22-3	22
	CH-201-BHB	22-5	22
	CH-201-BI	27-3	27
	CH-201-BS*	22-4	22
	CH-201-BSI*	27-4	27
	CH-201-BSM*	28-5	28
	CH-201-BSS	22-3	22
	CH-201-C*	22-6	22
	CH-201-I*	26-6	26
	CH-201-L*	21-3	21
	CH-201-R*	21-4	21
	CH-201-SS	21-2	21
	CH-20100	20-1	20
	CH-202-F*	28-7	28
	CH-202-FL*	28-8	28
	CH-20235	24-4	24
	CH-20235-SS*	24-4	24
	CH-20236*	28-2	28
	CH-203-F	23-2	23
	CH-203-FL	23-3	23
	CH-203-FSS*	23-2	23
	CH-203-P*	23-4	23
	CH-20300	21-5	21
	CH-204-G*	26-3	26
	CH-204-GB*	25-8	25
	CH-204-GBL	26-1	26
	CH-204-GBLH	26-2	26
	CH-204-GL*	26-4	26
	CH-20400	20-2	20
	CH-20448*	24-7	24
	CH-20752-B	22-2	22
	CH-20800	21-6	21
	CH-20800-SS	21-6	21
	CH-20820	29-3	29
	CH-21382	23-8	23
	CH-21382-SS	23-8	23
	CH-21383	29-1	29
	CH-21384	25-7	25
	CH-21385	24-3	24
	CH-21502-B	22-7	22
	CH-21800	26-7	26
	CH-220-WH*	25-4	25
	CH-220-WLH*	25-5	25
	CH-22005*	20-3	20
	CH-22015*	20-4	20
	CH-22025*	20-5	20
	CH-22035*	20-6	20
	CH-22100*	21-7	21
	CH-22105*	26-8	26
	CH-22110*	21-8	21
	CH-22115*	27-1	27
	CH-22165*	23-6	23
	CH-22170*	27-7	27
	CH-22235	24-1	24
	CH-22382	27-8	27
	CH-22384	28-4	28

型式の最後に※印の付いたものは海外取寄品ですが、順次国内在庫へ切り替えていきます。
(例: CH-22005※ → 海外取寄品)

形状	型式	No.	頁
[横押型] [L型] [U型]	CH-225-D	22-8	22
	CH-225-DHB	23-1	23
	CH-225-DHBSS※	23-1	23
	CH-225-DI	27-5	27
	CH-225-DSM※	28-6	28
	CH-225-DSS	22-8	22
	CH-22502-B※	23-7	23
	CH-2300※	22-1	22
	CH-2301-B※	27-2	27
	CH-23502-B※	24-6	24
	CH-24502-B※	25-6	25
	CH-2500※	23-5	23
	CH-2501-B※	27-6	27
	CH-25382	24-2	24
	CH-25383	29-2	29
	CH-2600※	24-5	24
CH-2601-B※	28-3	28	
CH-26382	28-1	28	

[横押型] [L型] [U型]	CH-301-AM	31-3	31
	CH-301-AMSS	31-3	31
	CH-301-BM	31-4	31
	CH-301-CL	31-2	31
	CH-301-CR	31-1	31
	CH-302-DM	31-8	31
	CH-302-DMSS※	31-8	31
	CH-302-FM	31-7	31
	CH-302-FMSS※	31-7	31
	CH-30250※	37-2	37
	CH-30282M※	33-7	33
	CH-30290M※	32-5	32
	CH-30292M※	33-8	33
	CH-303-EM	33-2	33
	CH-304-CM	34-3	34
	CH-304-EM	34-7	34
	CH-304-EML※	35-1	35
	CH-304-HM	35-4	35
	CH-304-HMY※	35-6	35
	CH-30450※	37-3	37
	CH-305-BM※	34-2	34
	CH-305-CM※	34-4	34
	CH-305-CMT※	34-5	34
	CH-305-EM※	34-8	34
	CH-305-HM※	35-5	35
	CH-30509M※	36-6	36
	CH-30510M※	36-5	36
	CH-30511M※	37-4	37
	CH-30513	36-1	36
	CH-30519M※	36-8	36
	CH-30600※	35-2	35
	CH-30600HL※	35-3	35
	CH-30607M	32-7	32
	CH-30608M※	32-8	32
	CH-30609M※	36-7	36
	CH-30619M※	37-1	37
	CH-31200※	35-7	35
	CH-31200HL※	35-8	35
	CH-31501	32-3	32
	CH-32500※	36-2	36
	CH-32500HL※	36-3	36
	CH-35000※	36-4	36
	CH-36003M※	32-4	32
	CH-36006	31-5	31

形状	型式	No.	頁
[横押型] [L型] [U型]	CH-36010M	33-1	33
	CH-36012M※	34-1	34
	CH-36020	32-2	32
	CH-36060※	32-6	32
	CH-36070	31-6	31
	CH-36092M※	32-1	32
	CH-36202M	33-4	33
	CH-36202MSS	33-4	33
	CH-36204M	33-5	33
	CH-36204MSS※	33-5	33
	CH-36224M	33-6	33
	CH-36224MSS※	33-6	33
	CH-36330M	33-3	33
CH-36330ML※	34-6	34	

[横押型] [L型] [U型]	CH-40200※	39-2	39
	CH-40323	38-1	38
	CH-40323-SS※	38-1	38
	CH-40324	38-7	38
	CH-40324-SS※	38-7	38
	CH-40334	38-8	38
	CH-40334-SS※	38-8	38
	CH-40341	38-6	38
	CH-40341-SS※	38-6	38
	CH-40344	39-1	39
	CH-40344-SS※	39-1	39
	CH-40360-ST※	41-1	41
	CH-40370※	40-7	40
	CH-40371※	39-7	39
	CH-40380※	40-8	40
	CH-40380-SS※	40-8	40
	CH-40550※	40-5	40
	CH-40580※	40-6	40
	CH-40702※	39-6	39
	CH-40702-SS※	39-6	39
	CH-40820※	38-2	38
	CH-40840※	38-3	38
	CH-40870※	38-5	38
	CH-431	38-4	38
	CH-431-SS※	38-4	38
	CH-43101	39-3	39
	CH-43110	40-1	40
	CH-43120	40-2	40
	CH-43150	40-3	40
	CH-43160	40-4	40
	CH-43810※	39-8	39
	CH-43810-SS※	39-8	39
	CH-451※	39-4	39
	CH-451-SS※	39-4	39
	CH-452※	39-5	39
	CH-452-SS※	39-5	39

形状	型式	No.	頁
[横押型] [L型] [U型]	CH-40370-LP※	44-5	44
	CH-FC-042007M※	44-2	44
	CH-FC-042507	44-1	44
	CH-FC-042507-SS※	44-3	44
	CH-FC-044207	44-1	44
	CH-FC-044207-SS※	44-3	44
	CH-FC-064410	44-1	44
	CH-FC-064410-SS※	44-3	44
	CH-FC-086312	44-1	44
	CH-FC-086312-SS※	44-3	44
	CH-FC-087512※	44-1	44
	CH-FC-108515	44-1	44
	CH-FC-108515-SS※	44-3	44
	CH-NC120	43-6	43
	CH-NC140	43-6	43
	CH-NC380※	43-6	43
	CH-NC516	43-6	43
	CH-NY-042007※	43-4	43
	CH-SA-041507※	43-1	43
	CH-SA-042007※	43-1	43
	CH-SA-042007-SS※	43-3	43
	CH-SA-042507※	43-1	43
	CH-SA-044007※	43-1	43
	CH-SA-051508※	43-1	43
	CH-SA-053008※	43-1	43
	CH-SA-054008※	43-1	43
	CH-SA-055008※	43-1	43
	CH-SA-062010※	43-1	43
	CH-SA-064010	43-1	43
	CH-SA-064010-SS※	43-3	43
	CH-SA-065010※	43-1	43
	CH-SA-065010-SS※	43-3	43
	CH-SA-083012※	43-1	43
	CH-SA-085012	43-1	43
	CH-SA-085012M※	43-2	43
	CH-SA-085012-SS※	43-3	43
	CH-SA-085512※	43-1	43
	CH-SA-086512※	43-1	43
	CH-SA-103015※	43-1	43
	CH-SA-105015※	43-1	43
	CH-SA-105015-SS※	43-3	43
	CH-SA-106515	43-1	43
	CH-SA-107515※	43-1	43
	CH-SA-108015※	43-1	43
CH-SA-109015※	43-1	43	
CH-SA-121017※	43-1	43	
CH-SA-125017※	43-1	43	
CH-SA-127517※	43-1	43	
CH-SA-128017※	43-1	43	
CH-SA-161252※	43-1	43	
CH-SA-165020※	43-1	43	
CH-SA-167520※	43-1	43	
CH-SA-185025※	43-1	43	
CH-SF-05035	43-5	43	
CH-SF-06050	43-5	43	
CH-SF-08065	43-5	43	
CH-SF-10085※	43-5	43	
CH-SF-12100※	43-5	43	
CH-SF-16150※	43-5	43	
CH-36203-M	44-4	44	
CH-36205-M※	44-4	44	
CH-36225-M	44-4	44	

WE SUPPLY HIGHER PERFORMANCE
より高度な性能と確かな満足を提供します。
AND RELIABLE SATISFACTION.


Clamptek

カタログに関するお問い合わせは

輸入元：株式会社ジーネット 〒540-0024 大阪市中央区南新町2-2-5

PL保険加入済

本カタログの記載内容は2023年3月現在のものです。

本カタログの価格は消費税が含まれておりません。

寸法・仕様は改良のため予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

GC20230004  B