

ライト付デスクルーペ

GIGA
SELECTION

x4

- 本体材質：プラスチック
- レンズ材質：ガラス
- 照明：電球
- 電池：単3×2個(別売)

■ 図面などを見る際に、大きくて見やすい！

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL13104	2,400	128×110×76	φ90	x4	420

シャフトルーペ

GIGA
SELECTION

x8

- 本体材質：枠/亜鉛合金、ハンドル/金属
- レンズ材質：ガラス

■ 精密部品のチェック用高倍率のルーペです。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL7123	3,500	125×45×28	φ40	x8	95

LEDライトルーペ

GIGA
SELECTION

●4.5倍レンズ

- 本体材質：ハンドル/プラスチック、枠/金属
- レンズ材質：アクリル
- 照明：LED(8球)
- 電池：単3乾電池×2本(別売)

x5
x3
x4.5

■ LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL1114	3,000	220×95×23	φ55	x5	240
GSL1115	5,000	240×110×23	φ85	x3,x4.5	267

ヘッドルーペ

GIGA
SELECTIONx1.5,x2,
x2.5,x3.5x1.5,x3,
x8,x9.5

- 本体材質：ABS樹脂
- レンズ材質：アクリル
- 装着サイズ：51～61mm
- GSL81007C仕様
- 照明：LED(左右各1個)
- 電池：単4乾電池 左右各3本(別売)

■ 両手フリー！簡易型ヘッド式双眼ルーペです。

■ 4種類の倍率で使用できます。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズサイズ	倍率	質量(g)
GSL81007B	4,500	250×200×45	左右各28×38	x1.5,x2,x2.5,x3.5	460
GSL81007C	10,000	270×205×65	左右各29×44/φ29	x1.5,x3,x8,x9.5	310

LEDスタンドルーペ

GIGA
SELECTION

●5倍レンズ

アーム長

x2
x5

- 本体材質：プラスチック・スチール
- レンズ材質：プラスチック
- 照明：LED
- 電池：単4乾電池×3個(別売)

■ LED付スタンド式ルーペ。両手がフリーで効率アップ！

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL4B-7	9,000	アーム長:280 台:φ140	φ130 φ25	x2 x5	1,024

LEDフレキシブルルーペ

GIGA
SELECTION

x1.75

x4

GSL-AL3
※小玉の直径:22mm

- 省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。
- 両手作業に便利なルーペです。
- 防塵・防水保護等級 IP20
- 340mmのフレキシブルアームで、角度など自由です。
- レンズの交換が可能です(レンズ別売)。
- 明るさ:500lm

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	屈折率	倍率	LED個数	レンズ直径	レンズ材質	アーム長	クランプ幅	電源	消費電力(W)	質量(g)
GSL-A	13,000	3D	1.75	30	100	ガラス	340	70	AC100V	6	700

■オプション(レンズ)

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	屈折率	倍率	レンズ径	質量(g)	適用機種
GSL-AL2	1,800	5D	2.25	φ100	160	GSL-A
GSL-AL3	2,000	3D/12D	1.75/4	φ100/φ22	125	GSL-A

LEDアーム式ルーペ

GIGA
SELECTION

- 省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。
- 部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。
- 防塵・防水保護等級 IP20
- アームが自在で水平、垂直移動ができます。
- レンズの交換が可能です(レンズ別売)。
- キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。
- 手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。

- キャスター付き、場所は自由に移動できます。
- 明るさ:500lm

GSL-BS1

組立例

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	屈折率	倍率	LED個数	レンズ直径	レンズ材質	アーム長	クランプ幅	電源	消費電力(W)	質量(g)
GSL-B	22,000	3D	1.75	60	125	ガラス	850	60	AC100V	6	3,000

■オプション(レンズ)

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	屈折率	倍率(倍)	レンズ直径	質量(g)	適用機種
GSL-BL2	2,500	5D	2.25	φ125	430	GSL-B

■オプション(スタンド)

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体色	高さ	長さ	幅	質量(kg)	適用機種
GSL-BS1	10,000	白	700	600	600	6.5	GSL-B

スライド式LEDルーペ



- 本体材質：プラスチック
- レンズ材質：ガラス
- 照明：LED
- 電池：LR1130×3個(付属)



■ ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL21008	1,500	閉:54×35×24 開:82×35×24	φ21	x30	36

スライド式LEDルーペ



- 本体材質：プラスチック
- レンズ材質：ガラス
- 照明：LED
- 電池：LR1130×3個(付属)




■ スライド式でコンパクト。2種類のレンズ付。LED付。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL9881	1,600	閉:63×40×22 開:98×40×22	φ21	x30	61
			φ12	x60	

スライド式LEDルーペ



- 本体材質：ABS樹脂
- レンズ材質：アクリル
- 照明：LED
- 電池：LR1130×3個(付属)



■ 2種類の倍率のレンズが付いています。 ■ レンズが大きく見やすいです。
■ スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズサイズ	倍率	質量(g)
GSL21015	1,400	閉:95×66×16 開:166×66×16	45×45/φ20	x3、x6	88

ポケットルーペ



- 本体材質：亜鉛合金
- レンズ材質：ガラス



■ シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利です。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL1151	1,800	閉:36×25×18 開:60×25×18	φ21	x20	48

ダブルレンズルーペ



- 本体材質：亜鉛合金
- レンズ材質：ガラス



■ ダブルレンズ付。
■ シンプルなデザインで、持ち運びに便利です。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL1154	2,500	閉:53×21×12 開:90×21×12	φ18	x10	60
			φ12	x20	

LEDポケットルーペ



- 本体材質：アルミ、ABS樹脂
- レンズ材質：アクリル
- 照明：LED
- 電池：LR927×3個(付属)



■ 軽くて小さく、持ち運びに便利です。LED付で暗い場所でも使用できます。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL21011	2,000	閉:58×33×25 開:98×33×25	φ25	x40	58

LEDポケットルーペ



- 本体材質：亜鉛合金
- レンズ材質：ガラス
- 照明：LED
- 電池：LR927×2個(付属)



■ 持ち運びに便利！LED付で暗い場所でも使用できます。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL600550A	2,400	閉:49×25×21 開:83×25×21	φ21	x20	43

LEDダブルレンズルーペ



- 本体材質：アルミ、ABS樹脂
- レンズ材質：アクリル
- 照明：LED
- 電池：LR1130×3個(付属)



■ 持ち運びに便利！2種類のレンズが付いています。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL9889	2,800	閉:43×35×28 開:75×35×28	φ22	x30	93
			φ12	x60	

ルーペ

カップ式ルーペ

GIGA SELECTION



x10

- 本体材質：プラスチック
- レンズ材質：プラスチック

■ カップ式。明るくて見やすいです。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL9000	1,200	50×50×47	φ30	x10	28

LEDポケット顕微鏡

GIGA SELECTION



x60-100

- 本体材質：プラスチック
- レンズ材質：プラスチック
- 照明：LED
- 電池：LR1130×3個(付属)


■ 軽くてコンパクト。ポケットサイズの顕微鏡です。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	倍率	質量(g)
GSL10081-1	2,200	34×20×88	x60-100	50

折り畳みルーペ

GIGA SELECTION



●収納時

x15

- 本体材質：亜鉛合金
- レンズ材質：ガラス
- 目盛り：最小1mm


■ 折り畳み式でコンパクトに収納可能です。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL9007A	1,900	開:40×30×40 閉:40×30×10	φ20	x15	47

折り畳みルーペ

GIGA SELECTION



●収納時

x8

- 本体材質：亜鉛合金
- レンズ材質：ガラス
- 目盛り：最小1mm

■ 折り畳み式でコンパクトに収納可能です。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL9005D	1,900	開:60×40×50 閉:60×40×10	φ30	x8	97

LED付折り畳みルーペ

GIGA SELECTION



●収納時

x3

- 本体材質：プラスチック
- レンズ材質：ガラス
- 目盛り：最小1mm
- 照明：LED
- 電池：単3乾電池×4本(別売)

■ 折り畳み式でコンパクトに収納。LED付。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL1047	2,400	開:120×100×130 閉:120×100×40	φ90	x3	97

ライト付ハンドルルーペ

GIGA SELECTION



x8

- 本体材質：プラスチック
- レンズ材質：プラスチック
- 目盛り：最小0.1mm
- 照明：電球
- 電池：単3乾電池×2本(別売)

■ ライト付きで暗い所でも見やすいです。
ルーペを覗きながら横から作業もできます。最小0.1mmの目盛り付。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W×H)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL13100	1,900	133×49×46	φ42	x8	90

ポケットルーペ

GIGA SELECTION



x3

- 本体材質：PU
- レンズ材質：アクリル

■ レンズをカバー内に収納できます。携帯に便利なポケットルーペです。
■ キズ防止コート処理が施してあります。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W)	レンズ直径	倍率	質量(g)
GSL1095	650	閉:57×54	φ45	x3	22

カードルーペ

GIGA SELECTION



x3

- カバー材質：PVC
- レンズ材質：PVC

■ 薄くて軽い!携帯に便利なカードタイプのルーペです。

単位：mm

型式	希望小売価格(円税別)	本体サイズ(L×W)	レンズサイズ	倍率	質量(g)
GSL2103	350	閉:93×65 開:156×65	60×50	x3	6